



# Einhell

EXCELENTA IN ACUMULATORI.

POWER X-CHANGE



**EINHELL. EXCELENTA IN ACUMULATORI.**

SISTEMUL DE ACUMULATORI PENTRU LIBERTATE FARA CABLU PENTRU UNELTE ELECTRICE SI GRADINA.

**POWER X-CHANGE**

<b>Power X-Change</b>	<b>4</b>
<b>Promisiunea de garantie Einhell</b>	<b>10</b>

**Unelte electrice 11**

Masini de gaurit fara cablu	12
Masini de gaurit fara cablu cu percutie	16
Cheie fara cablu cu percutie	18
Surubelnite fara cablu cu percutie	19
Surubelnita fara cablu pentru gips carton	20
Masina de gaurit fara cablu cu percutie	21
Ciocane rotopercutoare fara cablu	22
Mixer fara cablu pentru vopsea/mortar	24
Polizoare unghiulare fara cablu	25
Rindea fara cablu	28
Miniferastrau circular fara cablu	28
Fierastraie circulare fara cablu	29
Fierastraie pendulare fara cablu	30
Fierastraie multifunctionale fara cablu	31
Fierastraie debitoare fara cablu	32
Fierastraie debitoare fara cablu, cu sistem de glisare	32
Fierastrau de banc, fara cablu	33
Unelte multifunctionale fara cablu	34
Masina de slefuit rotativa fara cablu	35
Masina de slefuit multifunctionala fara cablu	35
Masini de slefuit orbitale fara cablu	36
Masina de slefuit fara cablu pentru gips carton	37
Masina de polisat fara cablu pentru automobile	38
Masina de polisat/Masina de polisat fara cablu	38
Suflanta fara cablu	39

Sistem fara cablu de pulverizare pentru vopsit	39
Pistol fara cablu de lipit la cald	40
Pistol fara cablu cu aer cald	40
Capsator fara cablu	41
Adaptor USB pentru acumulator	41
Lampi fara cablu	42
Aparat de radio fara cablu	44
Boxa fara cablu	44
Accesorii - Cutii // Geanta	45
Sistem de cutii E-case	46
Aspiratoare fara cablu cu aspirare umeda si uscata	48
Aspirator de mana fara cablu	50
Masina de maturat fara cablu	50
Compresor hibrid fara cablu 6-In-1	51
Compresor fara cablu	51

**Unelte de gradina 52**

Roboti de tuns iarba	53
Masini fara cablu pentru tuns iarba	57
Masina fara cablu pentru tuns iarba, cu cilindru	64
Masina pe benzina pentru tuns iarba (Pornire electrica Power X-Change)	65
Scarificatoare/Aeratoare fara cablu	66
Sapatoare fara cablu	67
Foreza fara cablu	68
Imprastietor universal fara cablu	68
Coase fara cablu	69
Trimmere fara cablu pentru gazon	70
Trimmer pentru toaletare borduri de gazon	73

Aparat fara cablu pentru curatat rosturi de pavaj	73
Perie fara cablu pentru suprafete	74
Foarfeci fara cablu pentru garduri vii	75
Unelte multifunctionale fara cablu	78
Fierastraie fara cablu pentru taiat crengi, montate pe tija	80
Foarfeci telescopice fara cablu pentru garduri vii	81
Fierastraie cu lant fara cablu	82
Masina fara cablu pentru ascutit lanturi	83
Aspiratoare fara cablu pentru frunze	84
Suflanta fara cablu pentru frunze	85
Suflanta universala fara cablu	86
Foarfeca fara cablu pentru iarba si arbusti	87
Foarfeca fara cablu pentru iarba	88
Fierastrau fara cablu pentru taiat crengi	89
Foarfeca fara cablu pentru taiat crengi	89
Pulverizatoare fara cablu cu presiune	90
Pompa fara cablu pentru gradina	91
Pompe fara cablu pentru apa curata	92

Generator de aer cald pe gaz cu acumulator	94
Trotineta ELMOTO KICK Glovecs	95

**Accesorii 96**

Acumulatori	96
Starter Kituri	99
Incarcatoare	100

**Service 104**

**POWER X-CHANGE**

**1 ACUMULATOR.  
PENTRU PESTE 200 DE DISPOZITIVE.  
NUMAI DE LA EINHELL.**





## LIBERTATE FARA CABLU. PENTRU UNELTE SI GRADINA.

**In sfarsit - gata cu cablurile prea scurte sau taiate.**

Cand nu trebuie sa va mai faceti griji cu prelungitoarele electrice prea scurte sau cu prea putine prize. Cand dispozitivul vine la proiect si nu invers. Cand pur si simplu introduceti acumulatorul si sunteti gata de lucru - fie ca e o masina de tuns iarba, o pompa de gradina, un ciocan rotopercurtor sau un aspirator umed/uscat. Aceasta este senzatia libertatii fara cabluri.



## CEA MAI RECENTA TEHNOLOGIE. CALITATE DOVEDITA.

**Ca sa va puteti bucura mult timp de utilizarea dispozitivului.**

Acumulatorii Power X-Change sunt piesa centrala a platformei. De aceea folosim numai cele mai bune componente, precum celule Li-Ion de inalta performanta si sistemul nostru inteligent de acumulatori ABS. Aceasta ne face acumulatorii PXC unii dintre cei mai siguri din industrie si asigura eficienta, fiabilitate si durabilitate. Stiftung Warentest (editia 11/2020) le-a confirmat calitatea intr-un test comparativ cu opt acumulatori de pe opt platforme diferite. Acumulatorul 2,0 Ah din sistemul de acumulatori Power X-Change de la Einhell a invins o concurenta acerba si a devenit castigatorul testului.



## MASINI PUTERNICE. ACUMULATORI DE LUNGA DURATA.

**Indiferent cat de mare ar fi proiectul - Power X-Change nu va lasa la greu.**

Mai putina putere? In niciun caz! Ca sistem de acumulatori pentru meseri, masinile noastre fara cablu ofera o putere a acumulatorilor echivalenta cu puterea unei masini electrice alimentata de la retea de pana la 2700 de Wati. Capacitatea acumulatorilor de 6 Ah le face cu usurinta egale cu masinile cu cablu electric! Fie ca vreti sa fixati un raft sau sa dati gauri prin beton masiv, cu Power X-Change sunteti echipati pentru orice provocare cu putere si anduranta.



## 1 ACUMULATOR. 1000 DE POSIBILITATI. PENTRU ENTUZIASTI DE BRICOLAJ SI GRADINARI AMATORI.

**La fel de versatile ca dvs.: Acumulatori puternici pentru orice situatie.**


Power X-Change este primul sistem de acumulatori care ofera gradinarilor amatori si entuziastilor de bricolaj o selectie inegalabila de unelte fara cablu. Familia PXC deja are peste 200 de dispozitive - si numarul lor este mereu in crestere. Multumita sistemului versatil Power X-Change, de exemplu, trotineta electrica de la GOVECS este „alimentata cu Power X-Change”.



## SISTEMUL ACTIVE BATTERY MANAGEMENT SISTEM ELECTRONIC INTELIGENT DE CONTROL.

Sistemul Active Battery Management, asistat de microprocesor, monitorizeaza si controleaza permanent toate procesele legate de siguranta componentelor electrice si a echipamentelor fizice asociate. Aceasta duce la o gama intreaga de avantaje:

- MAXIMIZAREA TIMPULUI DE FUNCTIONARE
- PUTERE OPTIMIZATA A UNELTEI
- DURATA UTILA DE VIATA MAI MARE A ACUMULATORILOR
- UN PLUS DE SIGURANTA



## TEHNOLOGIE TWIN-PACK®. 18 V + 18 V = 36 V.

Daca un dispozitiv are nevoie de mai multa putere decat cea oferita de un singur acumulator de 18 V, adaugam pur si simplu un al doilea acumulator pentru a genera 18 V + 18 V = 36 V. Noi o numim tehnologie Twin-Pack®. Daca se dubleaza tensiunea (V), se dubleaza si puterea (W). La randul ei, tehnologia Double Twin-Pack face posibil sa lucrati si mai mult, tot fara nevoia iritanta de reincarcare. In acest caz sunt folositi patru acumulatori. Cand se epuizeaza puterea primilor doi acumulatori, sistemul trece automat pe alimentare din ceilalti doi acumulatori.

## POWER X-CHANGE PLUS.



Acumulatorii variaza nu numai in ceea ce priveste timpul de functionare si greutatea. Un alt aspect critic este puterea pe care o ofera. Tehnologia Power X-Change PLUS pune la dispozitie mai multa putere din acelasi numar de celule, astfel incat sa puteti lucra cu o putere suficienta chiar si in aplicatii provocatoare.

Daca, de exemplu, vreti sa folositi pentru lucrari de taiere, durata de functionare (a se vedea valorile nominale Ah) nu este, in general, critica. Suficienta putere, pe de alta parte, este. O comparatie utila este cu un automobil. La deal sau in depasire, este nevoie de mai multa putere - cu alte cuvinte mai multi CP, respectiv kW.



## ENERGIE FARA PERII - LUCRATI MAI EFICIENT.

Variete dispozitive Power X-Change sunt echipate cu motoare fara perii. Oferă avantaje semnificative fata de motoarele cu perii din carbon:

- MAI MULTA PUTERE
- TIMP MAI MARE DE FUNCTIONARE
- DURATA DE VIATA MAI LUNGA
- DESIGN MAI COMPACT
- FARA INTRETINERE



+ 25%  
mai multa putere\*

+ 50%  
mai mult timp de functionare\*

+ 100%  
durata de viata mai mare\*

\* Valori aproximative in comparatie cu motoarele conventionale cu perii din carbon

## EXPERIENTA IN ACUMULATORI. CONVINGATORI. IAR SI IAR.



*„Suntem foarte mandri ca am iesit atat de bine intr-o competitie cu concurenti la cel mai inalt nivel si ca am demonstrat atat de clar experienta in acumulatori. Suntem castigatorii testului.”*

Andreas Kroiss, CEO Einhell Germany AG



### SUNTEM CASTIGATORII TESTULUI. REALIZAT DE STIFTUNG WARENTEST.

Si castigatorul este ... Einhell!

In testul comparativ realizat de Stiftung Warentest (editia 11/2020) cu opt acumulatori de la opt platforme diferite, acumulatorul de 2,0 Ah din sistemul de acumulatori Einhell Power X-Change a invins o concurenta puternica. Acumulatorul nostru a avut o performanta convingatoare in ceea ce priveste durabilitatea, manipularea si siguranta. Avand in vedere ca am obtinut deja scoruri de top cu masinile Power X-Change in testele anterioare realizate de

Stiftung Warentest, suntem cu atat mai multumiti, ca unul dintre acumulatorii nostri, pe care punem mare pret pe dezvoltarea si rafinare, a castigat testul. Aceasta confirma decizia pe care am luat-o cu ani in urma de a ne pune la un loc experienta din sectorul tehnologiei de acumulatori pentru a continua extinderea rolului de lider al sistemului nostru de acumulatori Power X-Change.

## IATA CUM:

Aflati mai multe pe [einhell.ro](http://einhell.ro), **Inregistrati produsul** in contul dvs. de client si **trimiteti cererea** pentru garantie. Pentru informatii suplimentare, intrati pe [www.einhell.ro](http://www.einhell.ro)

[einhell.ro](http://einhell.ro)  
>>>

## PROMISIUNEA DE GARANTIE EINHELL.

Ne dezvoltam produsele astfel incat sa puteti face totul posibil. Prioritatea noastra aici consta in functionalitate, siguranta si calitate. Aceasta este promisiunea noastra si este sustinuta de garantiile noastre.

- **Garantie acumulatori Power X-Change**  
Extinderea garantiei pentru acumulatorii Power X-Change la 2 ani.
- **Garantie de produs Einhell 2+1**  
Extinderea garantiei pentru toate produsele Einhell la un total de 3 ani.





## MASINI DE GAURIT FARA CABLU 18 V

- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Mandrina metalica de 13 mm
- Maner suplimentar



### TE-CD 18 Li Brushless

**EXPERT PLUS**

- Turatie in gol (treapta 1 / 2): 0-500 / 0-1800 min<sup>-1</sup>
- Cuplu: 60 Nm
- Setari de cuplu: 19+1

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie  
Nr. art. 45.138.50

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	265 buc.	350 buc.	440 buc.	530 buc.	700 buc.	920 buc.	1060 buc.

<sup>1)</sup> Capacitate acumulatori  
<sup>2)</sup> Insurubat suruburi de 6 x 60 mm in lemn de esenta moale – cantitate max. la o incarcare a acumulatorului

## MASINI DE GAURIT FARA CABLU 18 V

### TE-CD 18/50 Li Brushless

**EXPERT PLUS**

- Turatie in gol (viteza 1 / 2): 0-500 / 0-1800 min<sup>-1</sup>
- Cuplu: 50 Nm
- Trepte de cuplu: 19+1

Incl. 2 acumulatori (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 incarcator si cutie *E-Box Basic*  
Nr. art. 45.138.96

Fara acumulatori / incarcator / cutie  
Nr. art. 45.138.87

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	240 buc.	320 buc.	400 buc.	480 buc.	640 buc.	830 buc.	960 buc.

### TE-CD 18/40 Li Brushless

**EXPERT**

- Turatie in gol (viteza 1 / 2): 0-350 / 0-1450 min<sup>-1</sup>
- Cuplu: 40 Nm
- Trepte de cuplu: 20+1

Incl. 2 acumulatori (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 incarcator si cutie *E-Box Basic*  
Nr. art. 45.139.95

Fara acumulatori / incarcator / cutie  
Nr. art. 45.139.97

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	230 buc.	300 buc.	380 buc.	450 buc.	600 buc.	780 buc.	900 buc.

<sup>1)</sup> Capacitate acumulatori  
<sup>2)</sup> Insurubat suruburi de 6 x 60 mm in lemn de esenta moale – cantitate max. la o incarcare a acumulatorului



- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Mandrina metalica de 13 mm
- Cutie de viteze din metal, cu 2 trepte de viteza



- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Cutie de viteze din metal, cu 2 trepte de viteza
- Design usor si manevrabil



## MASINI DE GAURIT FARA CABLU 18 V



### TE-CD 18 Li E

**EXPERT PLUS**

- Turatie in gol (viteza 1 / 2): 0-400 / 0-1400 min<sup>-1</sup>
- Cuplu: 47 Nm
- Trepte de cuplu: 8+1

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie

Nr. art. 45.138.70

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 buc.	300 buc.	380 buc.	450 buc.	600 buc.	790 buc.	900 buc.

### TE-CD 18/40 Li

**EXPERT**

- Turatie in gol (viteza 1 / 2): 0-400 / 0-1500 min<sup>-1</sup>
- Cuplu: 40 Nm
- Trepte de cuplu: 20+1

Incl. 2 acumulatori (18 V|2,0 Ah|Li-Ion), 1 incarcator si o cutie cu 69 de accesorii

Nr. art. 45.139.34

Incl. 2 acumulatori (18 V|1,5 Ah|Li-Ion), 1 incarcator si o cutie



Nr. art. 45.139.39

Incl. 1 acumulator (18 V|2,5 Ah|Li-Ion), 1 incarcator si o cutie cu 69 de accesorii

Nr. art. 45.139.55

Fara acumulatori / incarcatoare / cutie

Nr. art. 45.139.25

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 buc.	305 buc.	380 buc.	460 buc.	610 buc.	770 buc.	920 buc.

<sup>1)</sup> Capacitate acumulatori

<sup>2)</sup> Insurubat suruburi de 6 x 60 mm in lemn de esenta moale – cantitate max. la o incarcare a acumulatorului



- Reglare electronica a cuplului
- Cutie de viteze din metal, cu 2 trepte de viteza
- Lampa cu LED



- Cutie de viteze din metal, cu 2 trepte de viteza
- Lampa cu LED
- Oprire rapida

## MASINI DE GAURIT FARA CABLU 18 V



### TE-CD 18/2 Li

**EXPERT PLUS**

- Turatie in gol (viteza 1 / 2): 0-350 / 0-1250 min<sup>-1</sup>
- Cuplu: 44 Nm
- Trepte de cuplu: 20+1

Incl. 2 acumulatori (18 V|1,5 Ah|Li-Ion), 1 incarcator si o cutie

Nr. art. 45.138.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	180 buc.	240 buc.	300 buc.	360 buc.	480 buc.	625 buc.	720 buc.

### TC-CD 18/35 Li

**CLASSIC**



- Turatie in gol: 0-550 min<sup>-1</sup>
- Cuplu: 35 Nm
- Trepte de cuplu: 20+1

Incl. 1 acumulator (18 V|1,5 Ah|Li-Ion) si 1 incarcator

Nr. art. 45.139.14

Fara acumulator / incarcator / cutie

Nr. art. 45.139.27

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	220 buc.	295 buc.	366 buc.	440 buc.	590 buc.	760 buc.	880 buc.

<sup>1)</sup> Capacitate acumulatori

<sup>2)</sup> Insurubat suruburi de 6 x 60 mm in lemn de esenta moale – cantitate max. la o incarcare a acumulatorului



- Cutie de viteze din metal, cu 2 trepte de viteza
- Lampa cu LED
- Clema de curea



- Mandrina de 10 mm
- Oprire rapida
- Lampa cu LED



## MASINI DE GAURIT FARA CABLU CU PERCUTIE 18 V

### TE-CD 18 Li-i Brushless

**EXPERT PLUS**

- Turatie in gol (viteza 1 / 2): 0-500 / 0-1800 min<sup>-1</sup>
- Rata de impact (viteza 1 / 2): 0-8000 / 0-28800 min<sup>-1</sup>
- Cuplu: 60 Nm

Incl. 2 acumulatori (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 incarcator si cutie E-Box

Nr. art. 45.138.61

Fara acumulatori / incarcator / cutie

Nr. art. 45.138.60

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
🔋 <sup>1)</sup>							
🔋 <sup>2)</sup>	265 buc.	350 buc.	440 buc.	530 buc.	700 buc.	920 buc.	1060 buc.



- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Mandrina metalica de 13 mm
- Maner suplimentar

### TE-CD 18/50 Li-i Brushless

**EXPERT PLUS**

- Turatie in gol (viteza 1 / 2): 0-500 / 0-1800 min<sup>-1</sup>
- Rata de impact (viteza 1 / 2): 0-8000 / 0-28800 min<sup>-1</sup>
- Cuplu: 50 Nm

Incl. 2 acumulatori (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 incarcator si cutie E-Box Basic

Nr. art. 45.139.40

Fara acumulatori / incarcator / cutie

Nr. art. 45.139.42

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
🔋 <sup>1)</sup>							
🔋 <sup>2)</sup>	240 buc.	320 buc.	400 buc.	480 buc.	640 buc.	830 buc.	960 buc.



- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Mandrina metalica de 13 mm
- Cutie de viteze din metal, cu 2 trepte de viteza



## MASINI DE GAURIT FARA CABLU CU PERCUTIE 18 V

### TE-CD 18/48 Li-i

**EXPERT**

- Turatie in gol (viteza 1 / 2): 0-400 / 0-1500 min<sup>-1</sup>
- Rata de impact (viteza 1 / 2): 0-6400 / 0-24000 min<sup>-1</sup>
- Cuplu: 48 Nm

Incl. 2 acumulatori (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 incarcator si cutie E-Box Basic

Nr. art. 45.139.35

Fara acumulator / incarcator / cutie

Nr. art. 45.139.26

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
🔋 <sup>1)</sup>							
🔋 <sup>2)</sup>	230 buc.	310 buc.	380 buc.	460 buc.	620 buc.	780 buc.	910 buc.



- Mandrina metalica de 13 mm
- Maner suplimentar
- Lampa cu LED

### TE-CD 18/40 Li-i

**EXPERT**

- Turatie in gol (viteza 1 / 2): 0-400 / 0-1500 min<sup>-1</sup>
- Rata de impact (viteza 1 / 2): 0-6400 / 0-24000 min<sup>-1</sup>
- Cuplu: 40 Nm

Incl. 2 acumulatori (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion), 1 incarcator si o cutie cu 64 de accesorii

Nr. art. 45.139.92

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
🔋 <sup>1)</sup>							
🔋 <sup>2)</sup>	230 buc.	305 buc.	380 buc.	460 buc.	610 buc.	770 buc.	920 buc.



- Mandrina metalica de 13 mm
- Cutie de viteze din metal, cu 2 trepte de viteza
- Lampa cu LED

<sup>1)</sup> Capacitate acumulatori

<sup>2)</sup> Insurubat suruburi de 6 x 60 mm in lemn de esenta moale – cantitate max. la o incarcare a acumulatorului

<sup>1)</sup> Capacitate acumulatori

<sup>2)</sup> Insurubat suruburi de 6 x 60 mm in lemn de esenta moale – cantitate max. la o incarcare a acumulatorului



## SURUBELNITE FARA CABLU CU PERCUTIE 18 V

- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Cuplu foarte mare - adecvata pentru inlocuirea anvelopelor
- Sistem de prindere patrat 1/2"



### TE-CW 18 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Turatie in gol: 0-2900 min<sup>-1</sup>
- Cuplu (maxim): 215 Nm
- Sistem de prindere: Patrat exterior 12,5 mm (1/2") – incl. adaptor pentru capete

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie  
Nr. art. 45.100.40

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	110 buc.	150 buc.	180 buc.	225 buc.	300 buc.	390 buc.	450 buc.

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator  
<sup>2)</sup> Numar max. de suruburi de roata (cap hexagonal, marime cheie 22 mm) care pot fi insurubate la o incarcare a acumulatorului



## SURUBELNITE FARA CABLU CU PERCUTIE 18 V

### TE-CI 18 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Turatie in gol: 0-2900 min<sup>-1</sup>
- Cuplu: 180 Nm
- Sistem de prindere: Hexagon interior 6,35 mm (1/4")

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie  
Nr. art. 45.100.30

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	210 buc.	280 buc.	350 buc.	420 buc.	560 buc.	730 buc.	840 buc.

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

### TE-CI 18/1 Li

EXPERT PLUS

- Turatie in gol: 0-2300 min<sup>-1</sup>
- Cuplu: 140 Nm
- Sistem de prindere: Hexagon interior 6,35 mm (1/4")

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie  
Nr. art. 45.100.34

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	140 buc.	185 buc.	230 buc.	280 buc.	370 buc.	520 buc.	560 buc.

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator  
<sup>2)</sup> Numar max. de suruburi de roata (cap hexagonal, marime cheie 22 mm) care pot fi insurubate la o incarcare a acumulatorului



- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Design scurt si usor
- Cuplu mare



- Design scurt
- 3 LED-uri de putere
- Clema de curea



Pentru mai multe informatii si alte articole, intrati pe site-ul nostru web.  
[www.einhell.ro](http://www.einhell.ro)

## SURUBELNITA FARA CABLU PENTRU GIPS CARTON 18 V



- Reglaj pentru functionare continua
- Reglare fara unelte a adancimii
- Sistem electronic pentru comanda vitezei

### TE-DY 18 Li

**EXPERT**

- Turatie in gol: 0-4000 min<sup>-1</sup>
- Cuplu (delicat): 6 Nm
- Sistem de prindere: Hexagon interior 6,35 mm (1/4")

Articolul include o cutie E-Box, dar fara acumulator / incarcator  
Nr. art. 42.599.80

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
🔧 <sup>2)</sup>	800 buc.	1100 buc.	1350 buc.	1600 buc.	220 buc.	2800 buc.	3300 buc.

<sup>1)</sup> Capacitate acumulatori

<sup>2)</sup> Insurubat suruburi de 3,9 x 25 mm in gips carton – cantitate max. la o incarcare a acumulatorului

## MASINA DE GAURIT FARA CABLU CU PERCUTIE 18 V



- 2 functii
- Mandrina de 13 mm cu schimbare rapida
- Sistem electronic pentru comanda vitezei

### TC-ID 18 Li

**CLASSIC**

- Turatie in gol: 0-2600 min<sup>-1</sup>
- Rata de impact: 0-41600 min<sup>-1</sup>
- Capacitate de perforare, beton: 13 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie  
Nr. art. 45.139.60

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
🔧 <sup>2)</sup>	45 buc.	60 buc.	75 buc.	90 buc.	120 buc.	156 buc.	180 buc.

<sup>1)</sup> Capacitate acumulatori

<sup>2)</sup> Dat gauri in caramida rosie cu burghiu de ø 6 mm / 50 mm – cantitate max. la o incarcare a acumulatorului





## CIOCAN ROTOPERCUTOR FARA CABLU 36 V



BRUSHLESS ENERGY  
Einhell

- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- 4 functii
- Tehnologie Twin-Pack: 2x acumulatori Power X-Change 18 V – mai multa putere

### HEROCCO 36/28

EXPERT PLUS

- Turatie in gol: 0-1100 min<sup>-1</sup>
- Putere de impact: 3,2 J
- Capacitate de perforare, beton: 28 mm
- Mandrina: SDS-plus

Articolul include o cutie E-Box, dar fara acumulator / incarcator

Nr. art. 45.139.50

Baterii <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
▶▶▶ <sup>2)</sup>	59 gauri	79 gauri	105 gauri	126 gauri	169 gauri	222 gauri	276 gauri

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 3,0 Ah

<sup>1)</sup> Capacitate acumulatori (necesita 2 acumulatori)

<sup>2)</sup> Ø 6 mm / 50 mm in beton - cantitate max. la o incarcare a acumulatorului

## CIOCANE ROTOPERCUTOARE FARA CABLU 18 V

### HEROCCO 36/28

EXPERT PLUS

- Turatie in gol: 0-1200 min<sup>-1</sup>
- Putere de impact: 2,2 J
- Capacitate de perforare, beton: 20 mm
- Mandrina: SDS-plus
- Incl. adaptor magnetic pentru capete

Articolul include o cutie E-Box, dar fara acumulator / incarcator

Nr. art. 45.139.00

Baterii <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
▶▶▶ <sup>2)</sup>	250 buc.	335 buc.	417 buc.	500 buc.	670 buc.	870 buc.	1000 buc.
▶▶▶ <sup>3)</sup>	65 gauri	87 gauri	108 gauri	130 gauri	174 gauri	225 gauri	260 gauri

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 3,0 Ah

### TE-HD 18/12 Li

EXPERT

- Turatie in gol: 0-1300 min<sup>-1</sup>
- Putere de impact: 1,3 J
- Capacitate de perforare, beton: 12 mm
- Mandrina: SDS-plus
- Incl. adaptor magnetic pentru capete

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie

Nr. art. 45.139.70

Baterii <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
▶▶▶ <sup>2)</sup>	113 buc.	154 buc.	188 buc.	225 buc.	300 buc.	395 buc.	450 buc.
▶▶▶ <sup>3)</sup>	28 gauri	37 gauri	45 gauri	68 gauri	80 gauri	117 gauri	138 gauri

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Insurubat suruburi de 6 x 60 mm in lemn de esenta moale – cantitate max. la o incarcare a acumulatorului

<sup>3)</sup> Ø 6 mm / 50 mm in beton - cantitate max. la o incarcare a acumulatorului



- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- 4+1 functii
- Maner antivibratii

BRUSHLESS ENERGY  
Einhell



- 2+1 functii
- Sistem electronic pentru comanda vitezei
- Lampa cu LED



## MIXER FARA CABLU PENTRU VOPSEA/MORTAR 18 V

- Design ergonomic, manevrabil
- Sistem electronic pentru comanda vitezei
- Pornire progresiva



### TE-MX 18 Li

**EXPERT**

- Turatie in gol: 0-620 min<sup>-1</sup>
- Mandrina mixer: M14
- Incl. 1 paleta de amestecat de mortar (ø 100 mm)

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie  
Nr. art. 42.587.60

Capacitate acumulator	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol	18 min	24 min	30 min	36 min	48 min	62 min	72 min
Durata de amestecare pentru vopsea de pereti la o incarcare a acumulatorilor	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min
Durata de amestecare pentru mortar la o incarcare a acumulatorilor	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol

<sup>3)</sup> Durata de amestecare pentru vopsea de pereti la o incarcare a acumulatorilor

<sup>4)</sup> Durata de amestecare pentru mortar la o incarcare a acumulatorilor

Pentru mai multe informatii si alte articole, intrati pe site-ul nostru web.

[www.einhell.ro](http://www.einhell.ro)

## POLIZOARE UNGHIULARE FARA CABLU 18 V

### TE-AG 18/150 Li Brushless

**EXPERT PLUS**

- Turatie in gol: 8500 min<sup>-1</sup>
- Diametru disc: 150 mm
- Adancime max. de taiere: 40 mm
- Incl. 1 disc de taiere si 1 aparatoare de taiere

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie  
Nr. art. 44.311.44

Capacitate acumulator	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol	22 buc.	33 buc.	37 buc.	46 buc.	61 buc.	85 buc.	92 buc.

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah



**BRUSHLESS ENERGY**  
Einhell

- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Adancime de taiere mai mare multumita diametrului mai mare al discului
- Aparatoare disc cu posibilitate de ajustare rapida

### AXXIO

**EXPERT PLUS**

- Turatie in gol: 8500 min<sup>-1</sup>
- Diametru disc: 125 mm
- Adancime max. de taiere: 33 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie <sup>3)</sup>  
Nr. art. 44.311.40

Capacitate acumulator	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol	22 buc.	33 buc.	37 buc.	46 buc.	61 buc.	85 buc.	92 buc.

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah



**BRUSHLESS ENERGY**  
Einhell

- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Pornire progresiva
- Aparatoare disc cu posibilitate de ajustare rapida

<sup>1)</sup> Capacitate acumulatori

<sup>2)</sup> Taiat prin piese de otel rotund de ø 12 mm – cantitate max. la o incarcare a acumulatorului

<sup>3)</sup> Nu include discuri de taiere/polizare



## POLIZOARE UNGHIULARE FARA CABLU 18 V

### Axxio 18/125 Q

**EXPERT PLUS**

- Turatie in gol: 8500 min<sup>-1</sup>
- Diametru disc: 125 mm
- Adancime max. de taiere: 33 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie <sup>3)</sup>  
Nr. art. 44.311.51

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	23 buc.	29 buc.	37 buc.	52 buc.	63 buc.	92 buc.	121 buc.

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah





- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Piulita de fixare rapida – inlocuire usoara a discului
- Aparatoare disc cu posibilitate de ajustare rapida

### Axxio 18/115 Q

**EXPERT PLUS**

- Turatie in gol: 8500 min<sup>-1</sup>
- Diametru disc: 115 mm
- Adancime max. de taiere: 28 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie <sup>3)</sup>  
Nr. art. 44.311.50

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	23 buc.	29 buc.	37 buc.	52 buc.	63 buc.	92 buc.	121 buc.

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah



- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Piulita de fixare rapida – inlocuire usoara a discului
- Aparatoare disc cu posibilitate de ajustare rapida

## POLIZOARE UNGHIULARE FARA CABLU 18 V

### TE-AG 18/115 Li



**EXPERT PLUS**

- Turatie in gol: 8500 min<sup>-1</sup>
- Diametru disc: 115 mm
- Adancime max. de taiere: 28 mm

Incl. 1 acumulator (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion), 1 incarcator si 1 cutie E-Box<sup>2)</sup>  
Nr. art. 44.311.19

Incl. 1 disc de taiere, 1 disc de polizare, 1 aparatoare pentru taiere, 1 cutie E-Box Basic, dar fara acumulator / incarcator  
Nr. art. 44.311.23

Fara acumulator / incarcator / cutie <sup>3)</sup>  
Nr. art. 44.311.10

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	15 buc.	20 buc.	25 buc.	30 buc.	40 buc.	60 buc.	70 buc.

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah





- Pornire progresiva
- Aparatoare disc cu posibilitate de ajustare rapida
- Dispozitiv de blocare ax

### TC-AG 18/115 Li

**CLASSIC**

- Turatie in gol: 8500 min<sup>-1</sup>
- Diametru disc: 115 mm
- Adancime max. de taiere: 28 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie <sup>3)</sup>  
Nr. art. 44.311.30

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	15 buc.	20 buc.	25 buc.	30 buc.	40 buc.	60 buc.	70 buc.

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah



- Pornire progresiva
- Protectie la repornire
- Blocaj arbore portunealta

<sup>1)</sup> Capacitate acumulatori  
<sup>2)</sup> Taiat prin piese de otel rotund de ø 12 mm – cantitate max. la o incarcare a acumulatorului  
<sup>3)</sup> Nu include discuri de taiere/polizare

<sup>1)</sup> Capacitate acumulatori  
<sup>2)</sup> Taiat prin piese de otel rotund de ø 12 mm – cantitate max. la o incarcare a acumulatorului  
<sup>3)</sup> Nu include discuri de taiere/polizare

## RINDEA FARA CABLU 18 V

### TE-PL 18/82 Li **EXPERT**

- Turatie in gol: 15000 min<sup>-1</sup>
- Latime de rindeluire: 82 mm
- Adancime max. de pliere: 8 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 43.454.00

1) 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2) 16 m	25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

- 1) Capacitate acumulator  
2) Rindeluit lemn de molid (adancime: 1 mm / latime: 50 mm), lungime maxima in metri la o incarcare a acumulatorului



- Puternic - cu o adancime de rindeluire de pana la 2 mm
- Oprire automata in pozitia de parcare pentru un plus de siguranta
- Incl. ghidaj paralel pentru rezultate precise

## MINIFIERASTRAU CIRCULAR FARA CABLU 18 V

### TE-CS 18/89 Li **EXPERT**

- Turatie in gol: 3500 min<sup>-1</sup>
- Panza: ø 89 x ø 10 mm
- Adancime de taiere la 90°: 28 mm

Incl. 1 panza TCT, 1 panza HSS, 1 opritor paralel, dar fara acumulator / incarcator / cutie Nr. art. 43.311.00

1) 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2) 26 m	36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m

- 1) Capacitate acumulator  
2) Capacitate de debitare pentru PAL de 19 mm - capacitate max. de taiere la o incarcare a acumulatorului



- Reglare fara unelte a adancimii de taiere
- Masa din aluminiu de debitare pentru fierastrau
- Dispozitiv pentru extractia prafului

## FIERASTRAIE CIRCULARE FARA CABLU 18 V

### TE-CS 18/190 Li BL **EXPERT PLUS**

- Turatie in gol: 3800 min<sup>-1</sup>
- Panza: ø 190 x ø 20/30 mm
- Adancime de taiere la 45° / 90°: 45 mm / 65 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie Nr. art. 43.312.10

1) 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2) 18 m	24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

### TE-CS 18/165-1 Li **EXPERT PLUS**

- Turatie in gol: 4200 min<sup>-1</sup>
- Panza: ø 165 x ø 20 mm
- Adancime de taiere la 45° / 90°: 35 mm / 54 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie Nr. art. 43.312.07

1) 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2) 25 m	33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m

### TE-CS 18/150 Li **EXPERT PLUS**

- Turatie in gol: 4200 min<sup>-1</sup>
- Panza: ø 150 x ø 10/16 mm
- Adancime de taiere la 45° / 90°: 32 mm / 48 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie Nr. art. 43.312.20

1) 1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2) 23 m	30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m

- 1) Capacitate acumulator  
2) Capacitate de debitare pentru PAL de 19 mm - capacitate max. de taiere la o incarcare a acumulatorului



- Motor fara perii - mai multa putere, functionare indelungata
- Reglare fara unelte (adancime/unghi)
- Lampa cu LED
- Masa din aluminiu de debitare pentru fierastrau



- Reglare fara unelte (adancime/unghi)
- Lampa cu LED
- Masa din aluminiu de debitare pentru fierastrau



- Reglare fara unelte (adancime/unghi)
- Lampa cu LED
- Masa din aluminiu de debitare pentru fierastrau

## FIERASTRAIE PENDULARE FARA CABLU 18 V



### TE-JS 18 Li

EXPERT PLUS

- Nr. de batai: 0 - 2400 min<sup>-1</sup>
- Adancime de taiere (lemn / plastic / otel): 80 / 12 / 10 mm
- Greutate produs: 1,8 kg (excl. acumulator)

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie

Nr. art. 43.212.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m

- Suport universal pentru panza
- Actiune de pendulare (4 trepte)
- Schimbarea lamelor fara unelte
- Lampa cu LED





### TC-JS 18 Li

CLASSIC

- Nr. de batai: 0 - 2700 min<sup>-1</sup>
- Adancime de taiere (lemn / plastic / otel): 70 / 10 / 8 mm
- Greutate produs: 1,8 kg (excl. acumulator)

Articolul include o panza de fierastrau KWB de inalta calitate, dar nu include acumulator / incarcator / cutie

Nr. art. 43.212.09

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m

- Actiune de pendulare (4 trepte)
- Schimbarea lamelor fara unelte
- Functie de suflanta de praf



## FIERASTRAIE MULTIFUNCTIONALE FARA CABLU 18 V



### TE-AP 18/28 Li BL

EXPERT PLUS

- Nr. de batai: 0 - 2500 min<sup>-1</sup>
- Inaltime cursa: 28 mm
- Adancime de taiere (lemn / otel): 200 / 12 mm
- Grosime panza fierastrau: 0,8 - 1,6 mm

Articolul include o panza de fierastrau KWB de inalta calitate, dar nu include acumulator / incarcator / cutie

Nr. art. 43.263.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	170 buc.	226 buc.	332 buc.	417 buc.	556 buc.	723 buc.	834 buc.

BRUSHLESS ENERGY Einhell



- Motor fara perii - mai multa putere, functionare indelungata
- Maner principal rotativ
- Functie antivibratii



### TE-AP 18 Li

EXPERT PLUS

- Nr. de batai: 0 - 2600 min<sup>-1</sup>
- Inaltime cursa: 22 mm
- Adancime de taiere (lemn / otel): 100 / 6 mm
- Grosime panza fierastrau: 0,6 - 1,6 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie

Nr. art. 43.263.00

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	140 buc.	185 buc.	240 buc.	290 buc.	370 buc.	570 buc.	580 buc.



- Schimbarea lamelor fara unelte
- Reglarea talpii fara unelte
- Design compact, ergonomic

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Capacitate de debitare pentru PAL de 19 mm - capacitate max. de taiere la o incarcare a acumulatorului

<sup>1)</sup> Capacitate acumulatori

<sup>2)</sup> Lemn rotund de ø 35 mm - numar max. de taieturi la o incarcare a acumulatorului





## FIERASTRAU DEBITOR FARA CABLU 18 V

### TE-MS 18/210 Li

**EXPERT**

- Turatie in gol: 3000 min<sup>-1</sup>
- Panza / numar de dinti: ø 210 x ø 30 mm / 40
- Plaja de pivotare: -47° pana la +47°
- Taiere inclinata: 0° pana la 45° la stanga
- Capacitate max. de taiere: 120 x 60 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 43.008.90

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	72 buc.	103 buc.	120 buc.	154 buc.	190 buc.	250 buc.	304 buc.

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Capacitate acumulatori

<sup>2)</sup> Lemn patrat de 60 x 60 mm (lemn de esenta moale) - numar max. de taieturi la o incarcare a acumulatorului



- Panza de precizie, special dezvoltata, de inalta calitate
- Laser si LED pentru utilizare usoara si in siguranta
- Suporturi de lucru X-Tend cu manevrare cu o mana si un limitator de cursa pentru debitare repetata




## FIERASTRAU DEBITOR FARA CABLU 36 V

### TE-SM 36/210 Li

**EXPERT**

- Turatie in gol: 3800 min<sup>-1</sup>
- Panza / numar de dinti: ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / 40
- Plaja de pivotare: -47° pana la +47°
- Taiere inclinata: 0° pana la 45° la stanga
- Capacitate max. de taiere 90° x 90°: 310 x 65 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 43.008.80

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	140 buc.	185 buc.	230 buc.	275 buc.	370 buc.	480 buc.	555 buc.
 <sup>3)</sup>	263 buc.	350 buc.	435 buc.	525 buc.	700 buc.	910 buc.	1050 buc.

<sup>1)</sup> Capacitate acumulatori (necesita 2 acumulatori)

<sup>2)</sup> Lemn patrat de 60 x 60 mm (lemn de esenta moale) - numar max. de taieturi la o incarcare a acumulatorului

<sup>3)</sup> Laminat de 195 x 8 mm - numar max. de taieturi la o incarcare a acumulatorului

**TWIN-PACK®**  
18V + 36V  
TECHNOLOGY

- Panza de precizie, special dezvoltata, de inalta calitate
- Laser si LED pentru utilizare usoara si in siguranta
- Motor puternic de 36 V (2x 18 V)





## FIERASTRAU DE BANC, FARA CABLU 36 V

### TE-TS 36/210 Li

**EXPERT**

- Turatie in gol: 3800 min<sup>-1</sup>
- Panza / numar de dinti: ø 210 x ø 30 x 1,8 mm / 40
- Inaltime max. de taiere la 90° / 45°: 70 mm / 45 mm
- Capacitate de taiere (pe partea dreapta): 625 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 43.404.50

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	45 m	60 m	71 m	92 m	122 m	160 m	184 m

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Capacitate acumulatori (necesita 2 acumulatori)

<sup>2)</sup> Panou OSB de 19 mm - domeniu max. de taiere la o incarcare a acumulatorului



**TWIN-PACK®**  
18V + 36V  
TECHNOLOGY

- Panza de precizie, special dezvoltata, de inalta calitate
- Masa robusta din aluminiu
- Suporturi pentru depozitarea tuturor accesoriilor







## UNELTE MULTIFUNCTIONALE FARA CABLU 18 V

### VARRITO

**EXPERT PLUS**

- Viteza de oscilare: 22000 - 40000 min<sup>-1</sup>
- Unghi de oscilare: 3,2°
- Marime hartie abraziva: 93 x 93 x 93 mm
- Incl. set de accesorii cu 15 piese

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie  
Nr. art. 44.651.60

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min
 <sup>3)</sup>	540 buc.	720 buc.	900 buc.	1080 buc.	1440 buc.	1880 buc.	2160 buc.
 <sup>4)</sup>	100 buc.	134 buc.	166 buc.	200 buc.	268 buc.	340 buc.	400 buc.







- dispozitiv de fixare cu eliberare rapidă
- Montare magnetica a sculelor
- Sistem electronic pentru comanda vitezei

### TC-MG 18 Li

**CLASSIC**

- Viteza de oscilare: 22000 - 40000 min<sup>-1</sup>
- Unghi de oscilare: 3,2°
- Marime hartie abraziva: 93 x 93 x 93 mm
- Incl. set de accesorii cu 13 piese

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie  
Nr. art. 44.651.70

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min
 <sup>3)</sup>	540 buc.	720 buc.	900 buc.	1080 buc.	1440 buc.	1880 buc.	2160 buc.
 <sup>4)</sup>	100 buc.	134 buc.	166 buc.	200 buc.	268 buc.	340 buc.	400 buc.

- Montare magnetica a sculelor
- Sistem electronic pentru comanda vitezei
- Design ergonomic, manevrabil



<sup>1)</sup> Capacitate acumulator <sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol  
<sup>3)</sup> Materiale plastice rotunde de ø 10 mm – numar max. de taieturi la o incarcare a acumulatorului  
<sup>4)</sup> Otel rotund de ø 6 mm – numar max. de taieturi la o incarcare a acumulatorului



## MASINA DE SLEFUIT ROTATIVA FARA CABLU 18 V

### TE-RS 18 Li

**EXPERT PLUS**

- Viteza de oscilare: 14000 - 22000 min<sup>-1</sup>
- Circuit de oscilare ø: 2,0 mm
- Hartie abraziva ø: 125 mm
- Incl. hartie abraziva (1 buc.)

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie  
Nr. art. 44.620.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min



- Sistem electronic pentru comanda vitezei
- Prindere cu arici
- Extractia prafului



## MASINA DE SLEFUIT MULTIFUNCTIONALA FARA CABLU 18 V

### TE-OS 18/150 Li

**EXPERT**

- Viteza de oscilare: 24000 min<sup>-1</sup>
- Circuit de oscilare ø: 1,6 mm
- Hartie abraziva: 150 x 150 x 100 mm
- Incl. hartie abraziva (6 buc.)

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie  
Nr. art. 44.607.08

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	23 min	27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min

- Mica, compacta si manevrabila
- Prindere cu arici
- Extractia prafului



<sup>1)</sup> Capacitate acumulator <sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol

## MASINI DE SLEFUIT ORBITALE FARA CABLU 18 V

TE-OS 18/230 Li

**EXPERT**

- Viteza de oscilare: 14000 - 22000 min<sup>-1</sup>
- Circuit de oscilare ø: 2,5 mm
- Hartie abraziva: 230 x 115 mm
- Incl. hartie abraziva (3 buc.)

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie

Nr. art. 44.607.20

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	20 min	27 min	33 min	40 min	54 min	70 min	80 min



- Sistem electronic pentru comanda vitezei
- Prindere cu arici
- Talpa de aluminiu
- Extractia prafului

TC-OS 18/187 Li

**CLASSIC**

- Viteza de oscilare: 24000 min<sup>-1</sup>
- Circuit de oscilare ø: 2,0 mm
- Hartie abraziva: 187 x 94 mm
- Incl. hartie abraziva (1 buc.)

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie

Nr. art. 44.607.25

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	25 min	34 min	42 min	50 min	67 min	87 min	100 min

- Prindere cu arici
- Extractia prafului



## MASINA DE POLISAT FARA CABLU PENTRU GIPS CARTON 18 V

TE-DW 18/225 Li

**EXPERT PLUS**

- Viteza de oscilare: 600 - 1200 min<sup>-1</sup>
- Incl. 6 buc de hartie abraziva si 1 buc. plasa abraziva

Articolul include o cutie, dar fara acumulator / incarcator

Nr. art. 42.599.90

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	21 min	26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator <sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol



- Sistem electronic pentru comanda vitezei
- Inel perie pivotant
- Prindere cu arici
- Extractia prafului



<sup>1)</sup> Capacitate acumulator <sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol

## MASINA DE POLISAT FARA CABLU PENTRU AUTOMOBILE 18 V

**CE-CB 18/254 Li**

**CAR EXPERT**

- Turatie in gol: 2500 min<sup>-1</sup>
- Diametru: 254 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie  
Nr. art. 20.933.01

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	56 min	81 min	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

- Manevrabila si robusta
- Maner cu soft grip pentru confort la utilizare
- Incl. 1 disc textil de polisat si 1 disc sintetic de polisat



## MASINA DE POLISAT/SLEFUIT FARA CABLU 18 V

**CE-CP 18/180 Li E**

**EXPERT PLUS**

- Turatie in gol: 500-3000 min<sup>-1</sup>
- Diametru: 180 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie  
Nr. art. 20.933.20

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	17 min	20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah



- Motor fara perii - mai multa putere, functionare indelungata
- Sistem electronic pentru comanda vitezei
- Prindere cu arici pentru inlocuirea rapida a accesoriilor



1) Capacitate acumulator 2)Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol

## SUFLANTA FARA CABLU 18 V

**TE-CB 18/180 Li**

**EXPERT**

- Viteza de suflare (treapta 1 / 2): 130 km/ora / 180 km/ora
- Turatie in gol (treapta 1 / 2): 11500 min<sup>-1</sup> / 15500 min<sup>-1</sup>
- Incl. 3 duze de umflare

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie  
Nr. art. 34.080.01

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	31 min	39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min
3)	18 min	24 min	26 min	36 min	48 min	56 min	65 min

1) Capacitate acumulator

2) Performanta la treapta 1 la o incarcare a acumulatorului la mers in gol

3) Performanta la treapta 2 la o incarcare a acumulatorului la mers in gol

- 2 trepte de viteza
- Greutate mica
- Mica si manevrabila



## SISTEM FARA CABLU DE PULVERIZARE PENTRU VOPSIT 18 V

**TC-SY 18/60 Li**

**CLASSIC**

- Debit: 650 ml/min
- Volum rezervor: 800 ml
- Viscositate max.: 60 DIN-sec
- Incl. 2 duze pentru viscositati diferite
- Incl. ac si perie de curatare

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 42.600.25

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	22 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>

1) Capacitate acumulator

2) Vopsit lemn, lac de lemn, viscositate 60 DIN-sec



**NOU**

- Sistem portabil pentru zone de lucru mici si medii
- Pentru pulverizat lacuri si emailuri
- Capac de pulverizare detasabil
- Reglarea debitului de vopsea
- Capac reglabil de aer

## PISTOL FARA CABLU DE LIPIT LA CALD 18 V

### TE-CG 18 Li

**EXPERT**

- Timp de Incalzire: 120 sec
- Temperatura max.: 170°C
- Lungime baton de adeziv / diametru: 200 mm / 11 mm
- Incl. 5 batoane de adeziv si duza plata de lipit

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie  
Nr. art. 45.222.00

Capacitate acumulator	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
14 buc.	18 buc.	22 buc.	28 buc.	36 buc.	44 buc.	50 buc.	

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Batoane de adeziv de Ø 11 mm, lungime 200 mm – numar max. la o incarcare a acumulatorului



- Indicator cu LED pentru nivelul de caldura
- Lampa cu LED detasabila
- Duza de lipit schimbabila

## PISTOL FARA CABLU CU AER CALD 18 V

### TE-HA 18 Li

**EXPERT**

- Temperatura treapta 1 / treapta 2: 350°C / 550°C
- Debit de aer: 200 l/min

Incl. duza reductoare, duza lata, duza reflectoare, dar fara acumulator / incarcator / cutie  
Nr. art. 45.205.00

Capacitate acumulator	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
7 min	9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului - treapta 2



- 2 trepte de temperatura
- Ejector mecanic pentru duza
- Protectie la supralincalzire pentru functionare in siguranta
- Afisaj cu LED

## CAPSATOR FARA CABLU 18 V

### TE-CN 18 Li

**EXPERT**

- Viteza max. de functionare: 20 min<sup>-1</sup>
- Lungime capse: 16 - 22 mm
- Lungime cuie: 15 - 32 mm

Incl. 300 de cuie + 300 de capse; articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie  
Nr. art. 42.577.90

Capacitate acumulator	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
1472 buc.	2030 buc.	2670 buc.	3204 buc.	4272 buc.	5554 buc.	6408 buc.	
1459 buc.	1995 buc.	2642 buc.	3171 buc.	4228 buc.	5496 buc.	6342 buc.	

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Cuie de 32 mm in lemn de esenta moale la adancimea maxima - numar max. la o incarcare a acumulatorului

<sup>3)</sup> Capse de 22 mm in lemn de esenta moale la adancimea maxima - numar max. la o incarcare a acumulatorului



**NOU**

- Unealta combinata 2-In-1: capsator si ciocan pneumatic
- Reglarea adancimii de taiere
- Magazie cu indicator de nivel
- Permite capsare aproape de margine

## ADAPTOR USB PENTRU ACUMULATOR 18 V

### TE-CP 18 Li USB

**EXPERT PLUS**

- Mufe USB: 2
- Curent de iesire USB 1: 1,0 A
- Curent de iesire USB 2: 2,1 A

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie  
Nr. art. 45.141.20

Capacitate acumulator	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
8 ore	12 ore	13,5 ore	16 ore	24 de ore	32 de ore	36 de ore	

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Durata de incarcare la o incarcare a acumulatorului



- 2 mufe USB
- Incarcare telefoane mobile sau tablete
- Indicator cu LED a starii de functionare

## LAMPI FARA CABLU 18 V




### TE-CL 18/2500 LiAC

**EXPERT**

- Luminozitate: 2500 lm
- Raza de iluminare: 640 m
- Temperatura culoare: 6500 K

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie

Nr. art. 45.141.45

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	69 min	85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min
 <sup>3)</sup>	229 min	291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Intensitatea luminoasa la o incarcare a acumulatorului - 2500 lm

<sup>3)</sup> Performanta de luminanta la o incarcare a acumulatorului - 1000 lm



### TE-CL 18/2000 LiAC

**EXPERT**

- Racord electric la retea: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Lungime cablu: 2 m
- Luminozitate: 1000 lm / 1500 lm / 2000 lm
- Sursa de lumina: 20 de LED-uri

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie

Nr. art. 45.141.14

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	87 min	115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Durata lumina la o incarcare a acumulatorului



- Reglare in 2 trepte a luminozitatii
- Functie hibrida - de utilizat cu alimentare de la o priza bricheta de 12 V sau cu un acumulator
- 7 LED-uri puternice
- Fir trepid ¼"



- Functie hibrida - de utilizat cu un cablu electric sau cu un acumulator
- Reglare in 3 trepte a luminozitatii
- Cap de lampa turnant la 360°



## LAMPI FARA CABLU 18 V



### TC-CL 18/1800 Li

**CLASSIC**

- Luminozitate: 1800 lm
- Sursa de lumina: 1 LED

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie

Nr. art. 45.141.15

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	90 min	118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min



### TE-CL 18 Li H

**EXPERT PLUS**

- Luminozitate: 280 lm
- Sursa de lumina: 1 LED

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie

Nr. art. 45.141.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 ore	10 ore	12 ore	16 ore	22 de ore	32 de ore	33 de ore



### TE-CL 18 Li

**EXPERT PLUS**

- Luminozitate: 270 lm
- Sursa de lumina: 3 LED-uri

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie

Nr. art. 45.141.10

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 ore	10 ore	12 ore	16 ore	22 de ore	32 de ore	33 de ore

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Durata de lumina la o incarcare a acumulatorului

- Cap de lampa turnant la 360°
- Luminozitate variabila in mod continuu
- Picior pliabil



- LED de inalta calitate de la Cree Ltd.
- Cap turnant
- Carlig de metal



- Cap turnant
- Fascicul de lumina reglabil
- Pliabila, cu economie de spatiu



## APARAT DE RADIO FARA CABLU 18 V



### TC-RA 18 Li BT

**CLASSIC**

- Frecventa AM: 522 - 1620 kHz
- Frecventa FM: 87,5 - 108 MHz
- Memorie posturi radio (AM / FM): 10 / 10

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie

Nr. art. 34.080.17

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	12 ore	16 ore	20,5 ore	24,5 ore	32,5 ore	42,5 ore	49 de ore

 **Bluetooth®**

- Ecran LCD
- Antena externa
- Conexiune Bluetooth pentru pentru ascultarea muzicii fara cablu



## BOXA FARA CABLU 18 V



### TC-SR 18 Li BT

**CLASSIC**

- Putere de iesire boxa: 2 x 3 W
- Nivel sonor max.: 85 dB
- Greutate produs: 0,3 kg (excl. acumulator)

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator / cutie

Nr. art. 45.141.50

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	43 ore	57 ore	72 ore	86 ore	114 ore	148 ore	171 ore



- Conexiune Bluetooth pentru pentru ascultarea muzicii fara cablu
- Racord USB pentru incarcat telefoane mobile etc.
- Racord AUX

 **Bluetooth®**

## ACCESORII - CUTII

### E-Box L70

- Articole livrate: 1 cutie universala
- Dimensiuni la interior: 670 x 190 x 300 mm
- Dimensiuni la exterior: 700 x 250 x 350 mm
- Capacitate de incarcare: 50 kg

Art.-Nr. 45.300.54



### E-Box S35

- Articole livrate: 1 cutie universala
- Dimensiuni la interior: 310 x 250 x 89,5 mm
- Dimensiuni la exterior: 350 x 330 x 110 mm
- Capacitate portanta: 12 kg

Art.-Nr. 45.300.45



### E-Box M55

- Articole livrate: 1 cutie universala
- Dimensiuni la interior: 510 x 327 x 124 mm
- Dimensiuni la exterior: 550 x 400 x 150 mm
- Capacitate de incarcare: 30 kg

Art.-Nr. 45.300.49



## ACCESORII - GEANTA

### Geanta Einhell 45/22

- Articole livrate: 1 geanta universala
- Dimensiuni la interior: 390 x 200 x 190 mm
- Dimensiuni la exterior: 450 x 220 x 350 mm
- Capacitate de incarcare: 15 kg

Art.-Nr. 45.300.37



<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului

## E-CASE-SYSTEM SISTEM DE CUTII E-CASE



**NOUL SISTEM DE CUTIE DE LA EINHELL:  
ROBUSTA SI SUPRAPOZABILA.**

- Suprapozabila + sistem de blocare
- Protecție la stropire
- Incl. insertii din spuma, tip grilaj, la nivelul bazei și capacului



### SISTEM PRACTIC DE INCHIDERE



### E-Case S-F

- Articole livrate: 1 cutie de sistem, incl. insertii din spuma, tip grilaj
- Dimensiuni la interior: 421 x 281 x 96 mm
- Dimensiuni la exterior: 444 x 330 x 131 mm

Art.-Nr. 45.400.11

### ROBUSTETE DE NEEGALAT!




**25 kg**

Sarcina maxima pe o singura cutie cand este folosit manerul lateral



**90 kg**

Sarcina maxima pe mai multe cutii cand sunt transportate folosind manerul de pe capac



**300 kg**

Sarcina concentrata de deasupra - rezista fara dificultate la greutatea unei persoane



**1000 kg**

Sarcina maxima admisa pe cutia de la baza stivei

### GAMA LARGA DE APLICATII



Nr. art. 45.400.11 in combinatie cu Nr. art. 45.400.12



Nr. art. 45.400.11



Nr. art. 45.400.11 in combinatie cu Nr. art. 45.400.13

## E-CASE-SYSTEM ACCESORII CUTII E-CASE

### Set de compartimente din plastic

- Setul include separatoare: 2x lungi, 3x medii, 4x scurte

Nr. art. 45.400.12



### Spuma tip grilaj

- 1x insertie reglabila din spuma, tip rastru
- Inaltime: 65 mm

Nr. art. 45.400.13





## ASPIRATOARE FARA CABLU CU ASPIRARE UMEDA SI USCATA 36 V

### TE-VC 36/30 Li S **EXPERT PLUS**

- Putere de aspirare: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Volum rezervor: 30 l
- Duze: de spatii stramte, de tapiterie, duza combinata (1 de fiecare)
- Accesorii: filtru de spuma, filtru plisat si sac de murdarie (1 de fiecare)

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 23.471.40

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min
	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 3,0 Ah

### TE-VC 36/25 Li S **EXPERT**

- Putere de aspirare: 150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
- Volum rezervor: 25 l
- Duze: de spatii stramte, de tapiterie, duza combinata (1 de fiecare)
- Accesorii: filtru de spuma, filtru plisat si sac de murdarie (1 de fiecare)

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 23.471.70

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min
	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 3,0 Ah



- 2 viteze
- Furtun de aspiratie pentru utilizare intensa
- Tehnologie Twin-Pack®



**NOU**

- 2 viteze
- Rezervor robust otel inoxidabil, rezistent la rugina
- Tehnologie Twin-Pack®



## ASPIRATOARE FARA CABLU CU ASPIRARE UMEDA SI USCATA 18 V

### TC-VC 18/20 Li S **CLASSIC**

- Putere de aspirare: 80 mbar
- Volum rezervor: 20 l
- Duze: de spatii stramte, de tapiterie, duza combinata (1 de fiecare)
- Accesorii: filtru de spuma, filtru plisat si sac de murdarie (1 de fiecare)

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 23.471.30

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

### TC-VC 18/15 Li **CLASSIC**

- Putere de aspirare: 80 mbar
- Volum rezervor: 15 l
- Duze: de spatii stramte, duza combinata (1 de fiecare)
- Accesorii: filtru de spuma, filtru permanent si sac de murdarie (1 de fiecare)

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 23.471.45

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

### TE-VC 18/10 Li **EXPERT**

- Putere de aspirare: 90 mbar
- Volum rezervor: 10 l
- Duze: duza 2-in-1 de spatii stramte/cu perie si duza 2-in-1 de tapiterie/combinata (1 de fiecare)
- Accesorii: filtru de spuma, filtru permanent si sac de murdarie (1 de fiecare)

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 23.471.60

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	8 min	10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

- Rezervor din otel inoxidabil, rezistent la rugina si robust
- Conector de suflare
- Incl. accesoriu de extindere



- Rezervor de plastic - de greutate mica, dar rezistent la socuri
- Conector de suflare
- Incl. accesoriu de extindere

- Furtun extensibil
- De greutate mica si mobil
- Design compact



<sup>1)</sup> Capacitate acumulator (necesita 2x acumulatori)

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorilor la mers in gol (mod ECO)

<sup>3)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorilor la mers in gol (mod BOOST)

## ASPIRATOR DE MANA FARA CABLU 18 V

### TE-VC 18 Li

**EXPERT PLUS**

- Putere de aspirare: 42 mbar
- Volum rezervor: 0,54 l
- Duze: de spatii stramte, de tapiterie, duza de podea (1 de fiecare)
- Accesorii: consola de perete, tub prelungitor, filtru sintetic care se poate spala (1 de fiecare)

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 23.471.20

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
<sup>1)</sup>	12 min	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator <sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol



- Curatare usoara
- Incl. accesoriile de extindere
- Consola de perete

## MASINA DE MATURAT FARA CABLU 18 V

### TE-SW 18/610 Li

**EXPERT**

- Capacitate max. de maturare: 1800 m<sup>2</sup>/ora
- Latime de maturare: 610 mm
- Rezervor de murdarie: 20 l

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 23.520.40

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
<sup>1)</sup>	650 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1050 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>	1700 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>	2550 m <sup>2</sup>
<sup>2)</sup>	21 min	27 min	34 min	41 min	55 min	72 min	83 min

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Zona acoperita la viteza de mers (3,0 km/ora)

<sup>3)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol

- Doua perii alimentate de la acumulator - pentru o performanta excelenta de curatare chiar si la culturi si functionare foarte lina
- Maner pliabil cu inaltime reglabila



## COMPRESOR HIBRID FARA CABLU 6-IN-1 18 V

### PRESSITO

**EXPERT**

- Racord electric la retea: 220 - 240 V ~ 50 Hz
- Rata max. de iesire la 0|4|7 bar: 16|10|8 l/min
- Presiune max. de functionare: 11 bar
- Incl. furtun de inalta presiune, furtun de joasa presiune si mai multe adaptoare

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 40.204.60

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
<sup>1)</sup>	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare a pompei de inalta presiune la o incarcare a acumulatorului



- Funcție hibridă - de utilizat cu un cablu electric sau cu un acumulator
- Incl. accesoriile de extindere
- Pompare la mare presiune, pompare/aspiratie la presiune mica

**HYBRID**  
POWER X-CHANGE • USE WITH POWER CABLE

## COMPRESOR FARA CABLU 36 V

### TE-AC 36/6/8 Li OF Set

**EXPERT**

- Putere de aspirare: 130 l/min
- Rata max. de iesire la 0|4|7 bar: 90|55|38 l/min
- Capacitate rezervor: 6 l
- Presiune max. de functionare: 8 bar
- Incl. furtun de aer comprimat, pistol de suflat, manometru pentru pneuri si mai multe adaptoare

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 40.204.50

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
<sup>1)</sup>	20 buc.	25 buc.	29 buc.	40 buc.	50 buc.	60 buc.	80 buc.
<sup>2)</sup>	330 buc.	400 buc.	435 buc.	660 buc.	800 buc.	900 buc.	1320 buc.

<sup>1)</sup> Capacitate acumulatori (necesita 2 acumulatori)

<sup>2)</sup> Cicluri de acumulare a presiunii in rezervor la o incarcare a acumulatorului

<sup>3)</sup> Lemn de esenta moale - numar max. de capse (capse de 13 mm) la o incarcare a acumulatorului

**TWIN-PACK®**  
100% Li-Ion > 36V  
TECHNOLOGY

- Pompa fara ulei, fara intretinere
- Tehnologie Twin-Pack®
- Incl. accesoriile de extindere





## ROBOTI DE TUNS IARBA

Robot de tuns iarba  
FREELEXO 750 LCD BT+APP  
Comanda de pe smartphone  
PRIN BLUETOOTHSENZOR DE PLOAIE  
pentru protejarea gazonuluiFUNCTIE DE TUNS MULTIZONAL  
pentru peluze complexeFUNCTIE ECO  
modul de economisire a energiei  
- benefic pentru portofelul  
dumneavoastra si pentru mediuDURATA DE FUNCTIONARE  
PROGRAMABILA  
pentru fiecare zi in parteTUNS PUNCTUAL  
taierea selectiva a ierbii pt.  
locuri greu accesibile, cum ar fi  
sub mobilierul de gradinaSENZOR DE SIGURANTA  
senzor de soc, ridicare si  
inclinare pentru siguranta  
maximaPROTECTIE ANTIFURT  
sub forma de cod PIN si  
semnale de avertizareECRAN LCD (NUMAI  
FREELEXO+)  
pentru un control mai facilSILENTIOS  
Gradina ta - oaza de linisteTUNS IN ZONA SECUNDARA  
Mod de tuns iarba pentru  
gradini complexe, cu zone  
separate de iarba

## DESCOPERITI ROBOTII EINHELL POWER X-CHANGE DE TUNS IARBA.

Fie ca aveti o gradina mica sau un gazon mare, cu diferitele modele de roboti de tuns iarba Power X-Change, kituri de accesorii si optiuni de reglare, aveti robotul potrivit pentru fiecare gradina.

Puteti avea un set Freelexo individual adaptat perfect pentru gradina dumneavoastra in 2 moduri:

### DOUA MODURI DE A OBTINE FREELEXO

#### PACHETUL COMPLET



#### VARIANTA SOLO



## ROBOTI DE TUNS IARBA

### Freelexo

EXPERT

- Latime de taiere: 18 cm
- Reglarea inaltimii de taiere: 6 niveluri / 20 - 60 mm / centrala
- Potrivit pentru pante de pana la 35%
- Unitate de incarcare inclusa la livrare

Incl. accesorii de instalare (300 m<sup>2</sup>), dar fara acumulator  
Nr. art. 34.139.61

Incl. accesorii de instalare (350 m<sup>2</sup>) si 1 acumulator (18 V | 2,0 Ah | Li-ion)  
Nr. art. 34.139.62



- Motor fara perii - mai multa putere, functionare indelungata
- Tastatura intuitiva
- Timpi de functionare programabili
- Eficienta energetica multumita modului Eco



### Freelexo BT

EXPERT

- Latime de taiere: 18 cm
- Reglarea inaltimii de taiere: 6 niveluri / 20 - 60 mm / centrala
- Potrivit pentru pante de pana la 35%
- Unitate de incarcare inclusa la livrare

Incl. accesorii de instalare (400 m<sup>2</sup>) si 1 acumulator (18 V | 2,0 Ah | Li-ion)  
Nr. art. 34.139.48

Incl. accesorii de instalare (450 m<sup>2</sup>), dar fara acumulator  
Nr. art. 34.139.44

Incl. accesorii de instalare (500 m<sup>2</sup>) si 1 acumulator (18 V | 2,5 Ah | Li-ion)  
Nr. art. 43.263.63

Incl. accesorii de instalare (600 m<sup>2</sup>) si 1 acumulator (18 V | 2,5 Ah | Li-ion)  
Nr. art. 34.139.46

- Motor fara perii - mai multa putere, functionare indelungata
- Programare/comanda individuala de pe smartphone/APP (Bluetooth\*)
- Tastatura intuitiva
- Cosirea mai multor suprafete - pentru gradini complexe



## ROBOTI DE TUNS IARBA

### Freelexo LCD BT

EXPERT

- Latime de taiere: 18 cm
- Reglarea inaltimii de taiere: 6 niveluri / 20 - 60 mm / centrala
- Potrivit pentru pante de pana la 35%
- Unitate de incarcare inclusa la livrare

Incl. accesorii de instalare (800 m<sup>2</sup>), dar fara acumulator Nr. art. 34.139.53

Incl. accesorii de instalare (900 m<sup>2</sup>) si 1 acumulator (18 V | 3,0 Ah | Li-ion)  
Nr. art. 34.139.55

Incl. accesorii de instalare (1200 m<sup>2</sup>) si 1 acumulator (18 V | 5,2 Ah | Li-ion)  
Nr. art. 43.263.68



- Motor fara perii - mai multa putere, functionare indelungata
- Programare individuala/ control prin smartphone/APP (Bluetooth\*)
- Tastatura intuitiva cu ecran LCD
- Cosirea mai multor suprafete - pentru gradini complexe

### Freelexo LCD BT+

EXPERT

- Latime de taiere: 18 cm
- Reglarea inaltimii de taiere: 6 niveluri / 20 - 60 mm / centrala
- Potrivit pentru pante de pana la 35%
- Unitate de incarcare inclusa la livrare

Incl. accesorii de instalare (750 m<sup>2</sup>) si 1 acumulator (18 V | 3,0 Ah | Li-ion)

Nr. art. 34.139.81



- Motor fara perii - mai multa putere, functionare indelungata
- Programare individuala/ control prin smartphone/APP (Bluetooth\*)
- Tastatura intuitiva cu ecran LCD
- Cosirea mai multor suprafete - pentru gradini complexe
- Program special de tuns iarba: mod punctual si mod bordura
- Eficienta energetica multumita modulului Eco

\* Raza mai mare de acoperire multumita Bluetooth 5.0

## MASINA FARA CABLU PENTRU TUNS IARBA 36 V - CASTIGATOAREA TESTELOR.

### MANER LUNG

Manerul lung cu reglare pe inaltime, cu 3 niveluri, permite o ajustare perfecta la utilizatori de orice talie

### POWER X-CHANGE ACUMULATORI LITU-ION

Acumulatorii pot fi utilizati pe toate dispozitivele din familia Power X-Change

Masina fara cablu pentru tuns iarba  
GE-CM 36/36 Li



### CLEME DE FIXARE RAPIDA

Cu clemele practice de fixare rapida, este posibila o depozitare usoara, rapida si cu economie de spatiu a masinii de tuns iarba, chiar si in cele mai mici garaje

### CUTIE DE IARBA CU INDICATOR DE NIVEL

Cutia de iarba (40 l) este echipata cu un indicator de nivel ca sa puteti sti dintr-o privire cand trebuie golita

### ROTI PE SPATE CARE PROTEJEAZA GAZONUL

Rotile special concepute de pe spate, inalte si late, cu suprafata mare, sunt delicate cu iarba si permit taierea ierbii chiar si pe teren denivelat

### MOTOR FARA PERII

Mai multa putere, functionare indelungata



### GE-CM 36/36 Li

EXPERT

- Latime de taiere: 36 cm
- Pentru suprafete de pana la aprox. 400 m<sup>2</sup>
- Reglarea inaltimii de taiere: 6 niveluri / 25 - 75 mm / centrala

Incl. 2 acumulatori (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) si 2 incarcatoare

Nr. art. 34.132.30

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	175 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>

Pentru cea mai buna performanta, alegeți un acumulator de cel puțin 2,5 Ah

1) Capacitate acumulator (necesita 2x acumulatori)

2) Suprafata max. pe care se poate tunde iarba la o incarcare a acumulatorilor (Suprafetele declarate presupun existenta unor conditii ideale)



### TEHNOLOGIE TWIN-PACK®

Daca un dispozitiv are nevoie de mai multa putere decat cea oferita de un singur acumulator de 18 V, adaugam pur si simplu un al doilea acumulator pentru a genera 18 V + 18 V = 36 V. Noi o numim tehnologie Twin-Pack®. Daca se dubleaza tensiunea (V), se dubleaza si puterea (W).



## MASINI FARA CABLU PENTRU TUNS IARBA 36 V

### GE-CM 36/47 S HW Li

EXPERT

- Latime de taiere: 47 cm
- Pentru suprafete de pana la aprox. 700 m<sup>2</sup>
- Reglarea inaltimei de taiere: 6 niveluri / 30 - 65 mm / centrala
- Tehnologie Double Twinpack

Incl. 4 acumulatori (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) si 2 incarcatoare Twincharger  
Nr. art. 34.132.00

Capacitate	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
<sup>1)</sup>	125 m <sup>2</sup>	175 m <sup>2</sup>	215 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>
<sup>2)</sup>	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	430 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator (necesita 2x acumulatori)

<sup>2)</sup> Suprafata max. pe care se poate tunde iarba la o incarcare a acumulatorilor, cu 2 acumulatori

<sup>3)</sup> Suprafata max. pe care se poate tunde iarba la o incarcare a acumulatorilor, cu 4 acumulatori (Suprafetele declarate presupun existenta unor conditii ideale)



- Motor fara perii - mai multa putere, functionare indelungata
- Pozitie de curatare si depozitare
- Tractiune variabila



### TEHNOLOGIE DOUBLE TWINPACK

Dispozitivele Double Twinpack au sloturi pentru doi acumulatori suplimentari. De exemplu, daca introduceti doi acumulatori suplimentari in masina fara cablu pentru tuns iarba GE-CM 36/47 HW Li (a se vedea mai sus), astfel incat sa fie ocupate toate cele patru sloturi pentru acumulatori, puteti tunde iarba pe o suprafata dubla de teren fara reincarcare.

Exemplu (GE-CM 36/47 HW Li):

Twin-Pack 2x 18 V = 500 m<sup>2</sup>

Double Twinpack 2x 18 V + 2x 18 V = 500 m<sup>2</sup> + 500 m<sup>2</sup> = 1000 m<sup>2</sup>



## MASINI FARA CABLU PENTRU TUNS IARBA 36 V

### GE-CM 43 Li M

EXPERT PLUS

- Latime de taiere: 43 cm
- Pentru suprafete de pana la aprox. 600 m<sup>2</sup>
- Reglarea inaltimei de taiere: 6 niveluri / 25 - 75 mm / centrala

Incl. 2 acumulatori (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) si 2 incarcatoare  
Nr. art. 34.131.30

Capacitate	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
<sup>1)</sup>	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah



- Motor fara perii - mai multa putere, functionare indelungata
- Functionare 3-in-1: Tundere, mulcire si colectare
- Maner lung cu reglare individuala



### GE-CM 36/43 Li M

EXPERT

- Latime de taiere: 43 cm
- Pentru suprafete de pana la aprox. 600 m<sup>2</sup>
- Reglarea inaltimei de taiere: 6 niveluri / 25 - 75 mm / centrala

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator  
Nr. art. 34.132.46

Capacitate	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
<sup>1)</sup>	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	750 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah



- Motor fara perii - mai multa putere, functionare indelungata
- Functionare 3-in-1: Tundere, mulcire si colectare
- Maner lung cu reglare individuala



## MASINI FARA CABLU PENTRU TUNS IARBA 36 V

### RASARRO 36/42

**EXPERT**

- Latime de taiere: 42 cm
- Pentru suprafete de pana la aprox. 550 m<sup>2</sup>
- Reglarea inaltimii de taiere: 6 niveluri / 25 - 75 mm / centrala

Incl. 2 acumulatori (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) si 1 incarcator Twincharger  
Nr. art. 34.132.70

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	550 m <sup>2</sup>	725 m <sup>2</sup>	875 m <sup>2</sup>

Pentru cea mai buna performanta, alegeți un acumulator de cel puțin 2,5 Ah



- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Functionare 3-in-1: Tundere, mulcire si colectare
- Maner telescopic lung

### GE-CM 36/41 Li

**EXPERT**

- Latime de taiere: 41 cm
- Pentru suprafete de pana la aprox. 500 m<sup>2</sup>
- Reglarea inaltimii de taiere: 6 niveluri / 25 - 75 mm / centrala

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.132.75

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	220 m <sup>2</sup>	280 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	425 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>

Pentru cea mai buna performanta, alegeți un acumulator de cel puțin 2,5 Ah



- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Maner lung cu reglare individuala
- Cutie de iarba cu indicator de nivel



## MASINI FARA CABLU PENTRU TUNS IARBA 36 V

### RASARRO 36/38

**EXPERT**

- Latime de taiere: 38 cm
- Pentru suprafete de pana la aprox. 450 m<sup>2</sup>
- Reglarea inaltimii de taiere: 6 niveluri / 25 - 75 mm / centrala

Incl. 2 acumulatori (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) si 1 incarcator Twincharger  
Nr. art. 34.131.80

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>

Pentru cea mai buna performanta, alegeți un acumulator de cel puțin 2,5 Ah



- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Functionare 3-in-1: Tundere, mulcire si colectare
- Maner telescopic lung

### GE-CM 36/37 Li

**EXPERT**

- Latime de taiere: 37 cm
- Pentru suprafete de pana la aprox. 400 m<sup>2</sup>
- Reglarea inaltimii de taiere: 6 niveluri / 25 - 75 mm / centrala

Incl. 2 acumulatori (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) si 2 incarcatoare  
Nr. art. 34.131.70

Fara acumulatori / incarcatoare Nr. art. 34.131.72

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	290 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	650 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>

Pentru cea mai buna performanta, alegeți un acumulator de cel puțin 2,5 Ah



- Maner ergonomic
- Maner lung cu reglare individuala
- Cutie de iarba cu indicator de nivel



<sup>1)</sup> Capacitate acumulator (necesita 2x acumulatori)

<sup>2)</sup> Suprafata max. pe care se poate tunde iarba la o incarcare a acumulatorilor (Suprafetele declarate presupun existenta unor conditii ideale)

## MASINI FARA CABLU PENTRU TUNS IARBA 36 V

### GE-CM 36/34-1 Li **EXPERT**

- Latime de taiere: 33,5 cm
- Pentru suprafete de pana la aprox. 300 m<sup>2</sup>
- Reglarea inaltimei de taiere: 5 niveluri / 25 - 65 mm / centrala

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.132.26

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

**TWIN-PACK**  
18V + 18V > 36V  
TECHNOLOGY

- Maner ergonomic
- Maner lung cu reglare individuala
- Cutie de iarba cu indicator de nivel



### GE-CM 36/33 Li **EXPERT**

- Latime de taiere: 33 cm
- Pentru suprafete de pana la aprox. 250 m<sup>2</sup>
- Reglarea inaltimei de taiere: 5 niveluri / 25 - 65 mm / centrala

Incl. 2 acumulatori (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) si 2 incarcatoare Nr. art. 34.132.10

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	150 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

**TWIN-PACK**  
18V + 18V > 36V  
TECHNOLOGY

- Maner lung cu reglare individuala
- Maner integrat pentru transport
- Cutie de iarba cu indicator de nivel



1) Capacitate acumulator (necesita 2x acumulatori)  
2) Suprafata max. pe care se poate tunde iarba la o incarcare a acumulatorilor (Suprafetele declarate presupun existenta unor conditii ideale)

## MASINI FARA CABLU PENTRU TUNS IARBA 18 V

### GE-CM 18/33 Li **EXPERT**

- Latime de taiere: 33 cm
- Pentru suprafete de pana la aprox. 200 m<sup>2</sup>
- Reglarea inaltimei de taiere: 5 niveluri / 25 - 65 mm / centrala

Incl. 1 acumulator (18 V | 4,0 Ah | Li-Ion) si 1 incarcator Nr. art. 34.132.60  
Fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.132.66

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

**BRUSHLESS ENERGY**  
Einhell

- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Maner lung cu reglare individuala
- Cutie de iarba cu indicator de nivel



### GE-CM 18/32 Li **EXPERT**

- Latime de taiere: 32 cm
- Pentru suprafete de pana la aprox. 180 m<sup>2</sup>
- Reglarea inaltimei de taiere: 3 niveluri / 30 - 70 mm / axiala

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.132.56

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

**BRUSHLESS ENERGY**  
Einhell

- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Maner lung cu reglare individuala
- Cutie de iarba cu indicator de nivel



1) Capacitate acumulator  
2) Suprafata max. pe care se poate tunde iarba la o incarcare a acumulatorului (Suprafetele declarate presupun existenta unor conditii ideale)



## MASINI FARA CABLU PENTRU TUNS IARBA 18 V

### GE-CM 18/30 Li

**EXPERT PLUS**

- Latime de taiere: 30 cm
- Pentru suprafete de pana la aprox. 150 m<sup>2</sup>
- Reglarea inaltimii de taiere: 3 niveluri / 30 - 70 mm / axiala

Incl. 1 acumulator (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) si 1 incarcator Nr. art. 34.131.55  
Fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.131.57

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
<sup>1)</sup>							
<sup>2)</sup>	30 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>

Pentru cea mai buna performanta, alegeți un acumulator de cel puțin 2,5 Ah



- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Maner pliabil
- Maner integrat pentru transport

## MASINA FARA CABLU PENTRU TUNS IARBA, CU CILINDRU 18 V

### GE-HM 18/38 Li

**EXPERT**

- Latime de taiere: 38 cm
- Reglarea inaltimii de taiere: 4 niveluri / 14 - 38 mm
- Capacitate cutie de iarba: 45 l

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.142.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
<sup>1)</sup>							
<sup>2)</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator  
<sup>2)</sup> Suprafata max. pe care se poate tunde iarba la o incarcare a acumulatorului  
(Suprafetele declarate presupun existenta unor conditii ideale)

- Tehnologie de taiere fara contact
- Deflector spate reglabil
- Functie 2-in-1: pe acumulator + manuala



## MASINA PE BENZINA DE TUNS IARBA (PORNIRE ELECTRICA POWER X-CHANGE)

- Functie 5-in-1
- Tractiune
- Racord furtun
- Pozitie de curatare si depozitare



**5-IN-1**

- MOWING
- MULCHING
- SIDE DISCHARGE
- DEFLECTOR REAR
- DISCHARGE
- CATCHING

### GE-PM 53/2 S HW-E Li

**EXPERT PLUS**

- Motor / cilindree / putere: in 4 timpi, 173 cm<sup>3</sup>, 2,8 kW
- Latime de taiere: 53 cm
- Pentru suprafete de pana la aprox. 1800 m<sup>2</sup>
- Reglarea inaltimii de taiere: 6 niveluri / 25 - 70 mm / centrala

Incl. 1 acumulator (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) si 1 incarcator (3 A) Nr. art. 34.048.55

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
<sup>1)</sup>							
<sup>2)</sup>	130	175	220	260	350	450	520

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator  
<sup>2)</sup> Acumulatorii cu un continut energetic mai mare sau cu o capacitate mai mare permit un numar corespunzator de porniri. Numarul de porniri posibile depinde de variati factori de influenta, de ex., temperatura motorului, temperatura ambientala etc.



### PORNIRE ELECTRICA POWER X-CHANGE

Motor pe benzina usor de pornit multumita functiei de pornire electrica, cu ajutorul sistemului de acumulatori Power X-Change – la doar o atingere de buton:

- Gata cu chinul la pornire folosind demaror
- Acumulatorul poate fi folosit si pentru alte produse Power X-Change



Racordarea furtunului de gradina



Descarcare laterala

## SCARIFICATOARE/AERATOARE FARA CABLU 36 V

### GE-SC 35/1 Li

EXPERT PLUS

- Latime de lucru: 35 cm
- Pentru suprafete de pana la aprox. 400 m<sup>2</sup>
- Reglarea adancimii de lucru: 3 niveluri (3 / 6 / 9 mm) + pozitie de transport (-3 mm)
- Numar de cutite scarificatoare: 16 buc.

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.206.50

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	115 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	225 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	-

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah



- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Posibilitate de extindere optionala la scarificator/ aerator
- Maner lung cu reglare individuala

### GC-SC 36/31 Li

CLASSIC

- Latime de lucru: 31 cm
- Pentru suprafete de pana la aprox. 350 m<sup>2</sup>
- Reglarea adancimii de lucru: 3 niveluri (3 / 6 / 9 mm) + pozitie de transport (-3 mm)
- Numar de cutite scarificatoare: 8 cutite duble

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.206.60

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	80 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	130 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah



- Posibilitate de extindere optionala la scarificator/ aerator
- Maner reglabil pe inaltime
- Maner integrat pentru transport



## SCARIFICATOR FARA CABLU 18 V

### GC-SC 18/28 Li

CLASSIC

- Latime de lucru: 28 cm
- Pentru suprafete de pana la aprox. 200 m<sup>2</sup>
- Reglarea adancimii de lucru: 3 niveluri (3 / 6 / 9 mm) + pozitie de transport (-3 mm)
- Numar de cutite scarificatoare: 12 cutite rotative

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.206.04

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	60 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

1) Capacitate acumulator

2) Suprafata max. de scarificat la o incarcare a acumulatorului (Suprafetele declarate presupun existenta unor conditii ideale)



- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Optional, cu posibilitate de extindere cu rola de aerare si sac de colectare
- Maner lung cu reglare individuala

## SAPATOR FARA CABLU 36 V

### GE-CR 30 Li

EXPERT PLUS

- Latime de lucru: 30 cm
- Adancime de lucru: 20 cm
- Numar de sape: 4 buc.

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.312.00

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	15 min	20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

1) Capacitate acumulator (necesita 2x acumulatori)

2) Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorilor la mers in gol



- Roti cu reglare pe inaltime pentru transport facil
- Maner ergonomic
- Maner pliabil



## FOREZA DE PAMANT FARA CABLU 18 V

### GP-EA 18/150 Li BL

**PROFESSIONAL**

- Diametru burghiu: 150 mm
- Lungime burghiu: 800 mm
- Turatie in gol: 125 min<sup>-1</sup>

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.370.00

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	10 buc.	15 buc.	20 buc.	30 buc.	40 buc.	50 buc.	60 buc.

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Burghiu ø 15 cm; in sol afanat, uscat, solid dedesubt, cu radacini de pana la ø 1 cm; adancime de forare 40 cm

**NOU**



**BRUSHLESS ENERGY**

- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Rotatie in sensul acelor de ceas si in sens invers acelor de ceas
- Cadru metalic robust

## IMPRASTIETOR UNIVERSAL FARA CABLU 18 V

### GE-US 18 Li

**EXPERT**

- Capacitate de umplere: 3,3 l
- Latime de imprastiere: 5 mm max.
- Pentru imprastiat: ingrasaminte, seminte de plante erbacee si sare

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.154.10

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	2 ore	3 ore	4 ore	6 ore	7 ore	9 ore	10 ore

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului

- Control electronic al vitezei (6 trepte)
- Reglaj debit (8 trepte)
- Latime reglabila de imprastiere



## COASA FARA CABLU 36 V

### AGILLO 36/255 BL

**EXPERT PLUS**

- Latime de taiere cutit / fir: 25,5 cm / 30 cm
- Diametru fir: 2,0 mm
- Lungime fir: 8 m
- Incl. mosor cu fir de taiere si cutit cu 3 dinti

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.113.20

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min
➡ <sup>3)</sup>	15 min	25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator (necesita 2x acumulatori)

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorilor la mers in gol (cutit)

<sup>3)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorilor la mers in gol (mosor cu fir)

## COASA FARA CABLU 18 V

### AGILLO 18/200

**EXPERT**

- Latime de taiere cutit / fir: 20 cm / 30 cm
- Diametru fir: 2,0 mm
- Lungime fir: 8 m
- Incl. mosor cu fir de taiere si cutit cu 3 dinti

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.113.10

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min
➡ <sup>3)</sup>	10 min	12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol (cutit)

<sup>3)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol (mosor cu fir)

**BRUSHLESS ENERGY**

**TWIN-PACK**

**36V**

**TECHNOLOGY**

- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Blocaj pentru ax
- Ghidon ergonomic si cu vibratii reduse



- Ghidon ergonomic si cu vibratii reduse
- Blocaj pentru ax
- Centura de transport confortabila de inalta calitate



## TRIMMERE FARA CABLU PENTRU GAZON 36 V

### GE-CT 36/30 Li E

EXPERT PLUS

- Latime de taiere: 30 cm
- Diametru fir: 2,0 mm
- Lungime fir: 8 m

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.113.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator (necesita 2x acumulatori)

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorilor la mers in gol

## TRIMMERE FARA CABLU PENTRU GAZON 18 V

### GE-CT 18/28 Li TC

EXPERT

- Latime de taiere: 28 cm
- Diametru fir: 1,6 mm
- Lungime fir: 5 m

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.112.12

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator (necesita 2x acumulatori)

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorilor la mers in gol



TWIN-PACK  
36V  
TECHNOLOGY

- Maner lung cu reglare in mod continuu
- Sistem automat de impingere
- Arbore divizat

- Incl. carucior pentru trimmer (masina de tuns iarba „City“)
- Cap motor rotativ si inclinabil
- Mosor cu fir de taiere cu avans automat

NOU

## TRIMMERE FARA CABLU PENTRU GAZON 18 V

### GE-CT 18/28 Li

EXPERT

- Latime de taiere: 28 cm
- Diametru fir: 1,6 mm
- Lungime fir: 5 m

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.112.42

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min

### GE-CT 18 Li

EXPERT PLUS

- Latime de taiere: 24 cm
- Incl. cutie cu 20 de cutite din plastic

Incl. 1 acumulator (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) si 1 incarcator Nr. art. 34.111.97

Fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.111.72

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol



NOU

- Maner telescopic lung
- Cap motor rotativ si inclinabil
- Mosor cu fir de taiere cu avans automat

- Maner lung cu reglare in mod continuu
- Cap motor rotativ si inclinabil
- Aparatoare pentru flori

## TRIMMERE FARA CABLU PENTRU GAZON 18 V

### GC-CT 18/24 Li

**CLASSIC**

- Latime de taiere: 24 cm
- Incl. 20 de cutite din plastic

Incl. 1 acumulator (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) si 1 incarcator Nr. art. 34.111.25

Fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.111.23

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min



- Maner lung cu reglare in mod continuu
- Maner telescopic lung, cu reglare in mod continuu
- Aparatoare pentru flori

### GC-CT 18/24 Li P

**CLASSIC**

- Latime de taiere: 24 cm
- Incl. 20 de cutite din plastic

Incl. 1 acumulator (18 V | 1,5 Ah | Li-Ion) si 1 incarcator Nr. art. 34.111.02

Fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.111.04

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min

- Design compact
- Greutate mica
- Maner suplimentar



## TRIMMER PENTRU TOALETARE BORDURI DE GAZON 18 V

### GE-LE 18/190 Li

**EXPERT**

- Adancime min. de taiere: 36,5 mm
- Adancime max. de taiere: 45 mm
- Lungime cutit: 190 mm
- Reglarea adancimii de taiere: 36,5 / 40 / 45 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.243.00

🔋 <sup>1)</sup>	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator <sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol

## APARAT FARA CABLU PENTRU CURATAT ROSTURI DE PAVAJ 18 V

### GE-CC 18 Li

**EXPERT PLUS**

- Durata de incarcare / timp de functionare: 40 min / 45 min
- Diametru perie: 10 cm
- Incl. perie de otel (15 mm) si perie de nailon (10 mm) - cate 1

Incl. 1 acumulator (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) si 1 incarcator Nr. art. 34.240.51

Fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.240.50

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	30 min	45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator <sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol (nailon si metal)

- Reglarea adancimii de taiere in 3 trepte
- Arbore divizat
- Roti de ghidare - avans precis



- Perii schimbabile
- Roata de ghidare
- Maner suplimentar cu reglare in mod continuu



<sup>1)</sup> Capacitate acumulator  
<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol



## PERIE FARA CABLU PENTRU SUPRAFETE 18 V

### PICOBELLA

**EXPERT PLUS**

- Latime max. de lucru: 215 mm
- Diametru perie: 115 cm
- Turatie in gol: 800 - 1400 min<sup>-1</sup>
- Functie 2-in-1: Curatare umeda si uscata

Incl. perie MEDIE, dar fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.242.00

Incl. perie MOALE, dar fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.242.01

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	8-25 min	10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator <sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol

### PERII PERFECTE PENTRU ORICE SUPRAFETE.

<b>MOALE</b>	<b>MEDIE</b>	<b>ULTRA</b>
■ Lemn/WPC/BPC	■ Piatra neteda de ex. dale/beton	■ Piatra rugoasa
■ Gazon artificial	■ Piatra dura (incl. perie laterala pentru curatat pana la perete si margini)	■ Piatra dura de ex. granit/porfir



- O singura etapa de lucru pentru curatare umeda temeinica si completa, multumita racordului integrat pentru furtun de gradina
- O perie laterala speciala este adecvata pentru lucru perimetral pana la margini
- Perii schimbabile

## FOARFECI FARA CABLU PENTRU GARDURI VII 36 V



**TWIN-PACK**  
MAX+MAX 36V  
TECHNOLOGY

- Maner din spate rotativ
- Lame taiate cu laser si slefuite cu discuri diamantate
- Cutie de viteze din metal

### GE-CH 36/65 Li

**EXPERT**

- Lungime lama / lungime de taiere: 720 mm / 650 mm
- Distanța între dinți: 30 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.109.60

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	60 min	75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator (necesita 2x acumulatori)

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorilor la mers in gol



Pentru mai multe informatii si alte articole, intrati pe site-ul nostru web.



[www.einhell.ro](http://www.einhell.ro)

## FOARFECI FARA CABLU PENTRU GARDURI VII 18 V

### GE-CH 18/60 Li **EXPERT**

- Lungime lama / lungime de taiere: 670 mm / 600 mm
- Distanța între dinți: 22 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.109.30

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min





- Maner din spate rotativ
- Lame taiate cu laser si slefuite cu discuri diamantate
- Cutie de viteze din metal

### ARCURRA 18/55 **EXPERT**

- Lungime lama / lungime de taiere: 620 mm / 550 mm
- Distanța între dinți: 18 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.109.20

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min



- Lame taiate cu laser si slefuite cu discuri diamantate
- Colector materii taiate
- Cutie de viteze din metal

## FOARFECI FARA CABLU PENTRU GARDURI VII 18 V

### GE-CH 1855/1 Li **EXPERT PLUS**

- Lungime lama / lungime de taiere: 620 mm / 550 mm
- Distanța între dinți: 18 mm

Incl. 1 acumulator (18 V | 2,5 Ah | Li-Ion) si 1 incarcator Nr. art. 34.105.06  
Fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.105.02

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min




- Maner din spate rotativ
- Lame taiate cu laser si slefuite cu discuri diamantate
- Cutie de viteze din metal

### GE-CH 1846 Li **EXPERT PLUS**

- Lungime lama / lungime de taiere: 520 mm / 460 mm
- Distanța între dinți: 15 mm

Incl. 1 acumulator (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) si 1 incarcator Nr. art. 34.106.83  
Fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.106.42

 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min



- Greutate mica pentru o utilizare usoara
- Lame taiate cu laser si slefuite cu discuri diamantate
- Cutie de viteze din metal

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol



## UNEALTA MULTIFUNCTIONALA FARA CABLU 36 V

BRUSHLESS ENERGY

TWIN-PACK®  
36V  
TECHNOLOGY

- Schimbarea accesoriilor fara unelte
- Al doilea maner este reglabil
- Lame taiate cu laser si slefuite cu discuri diamantate



### GE-LM 36/4in1 Li

EXPERT

- Lungime bara (fierastrau): 200 mm
- Viteza de taiere (fierastrau): 10 m/sec.
- Lungime lama (foarfeca pentru garduri vii): 450 mm
- Distanta intre dinti (foarfeca pentru garduri vii): 24 mm
- Latime de taiere cu fir: 33 cm / cu cutit cu 3 dinti: 25,5 cm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.109.01

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	26 min	34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min
3)	20 min	27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min
4)	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min
5)	60 buc.	80 buc.	100 buc.	120 buc.	160 buc.	200 buc.	240 buc.

- 1) Capacitate acumulatori (necesita 2x acumulatori)  
 2) Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorilor la mers in gol (coasa)  
 3) Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorilor la mers in gol (trimmer de borduri de gazon)  
 4) Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorilor la mers in gol (trimmer telescopic pentru garduri vii)  
 5) Taieturi max. prin lemn patrat de 70 x 70 mm la o incarcare a acumulatorilor (fierastrau de taiat crengi montat pe tija)

## UNEALTA MULTIFUNCTIONALA FARA CABLU 18 V

### GE-HC 18 Li T

EXPERT PLUS

- Lungime bara (fierastrau): 200 mm
- Viteza de taiere (fierastrau): 3,76 m/sec.
- Lungime lama (foarfeca pentru garduri vii): 450 mm
- Distanta intre dinti (foarfeca pentru garduri vii): 16 mm

Incl. 1 acumulator (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) si 1 incarcator Nr. art. 34.108.05  
 Fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.108.00

1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
2)	30 buc.	40 buc.	48 buc.	60 buc.	75 buc.	100 buc.	120 buc.
3)	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min

Pentru cea mai buna performanta, alegeți un acumulator de cel puțin 2,5 Ah

- 1) Capacitate acumulator  
 2) Taieturi max. prin lemn patrat de 70 x 70 mm la o incarcare a acumulatorilor (fierastrau de taiat crengi montat pe tija)  
 3) Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorilor la mers in gol (trimmer telescopic pentru garduri vii)

FITTED WITH  
OREGON  
CHAIN AND BAR



- Intinderea si inlocuirea lantului fara unelte
- Maner principal + cap motor inclinabil in mai multe trepte
- Cutie de viteze din metal

## ACCESORII FOARFECA TELESCOPICA FARA CABLU PENTRU GARDURI VII

### Foarfeca pentru garduri vii

EXPERT PLUS

- Se poate utiliza pentru: GE-LC 18 Li T

Nr. art 34.108.18



## ACCESORII PENTRU FOARFECA DE TUNS GARD VIU

### Fierastrau pentru taiat crengi montat pe tija

EXPERT PLUS

- Se poate utiliza pentru: GE-HH 18/45 Li T

Nr. art 34.108.35







## FIERASTRAIE FARA CABLU PENTRU TAIAT CRENGI, MONTATE PE TIJA

### GE-LC 18 Li T

**EXPERT PLUS**

- Lungime sina / lungime de taiere: 200 mm / 170 mm
- Viteza de taiere: 3,76 m/sec.

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.108.10

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 2)	30 buc.	40 buc.	48 buc.	60 buc.	75 buc.	100 buc.	120 buc.

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR



- Accesoriu pivotant la 90° pentru taiat orizontal
- Maner principal + cap motor inclinabil in mai multe trepte
- Intinderea si inlocuirea lantului fara unelte

### GC-LC 18/20 Li T

**CLASSIC**

- Lungime sina / lungime de taiere: 200 mm / 195 mm
- Viteza de taiere: 5,5 m/sec.

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.105.81

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 2)	37 buc.	50 buc.	65 buc.	75 buc.	100 buc.	130 buc.	155 buc.

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

- Maner telescopic din aluminiu cu prelungitor
- Lubrifiere automata a lantului
- Cutie de viteze din metal



## FOARFECI TELESCOPICE FARA CABLU PENTRU TUNS GARDURI VII 18 V

### GE-HH 18/45 Li T

**EXPERT PLUS**

- Lungime lama / lungime de taiere: 450 mm / 400 mm
- Distanța între dinți: 16 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.108.66

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 2)	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min





- Lama taiate cu laser si slefuite cu discuri diamantate
- Maner principal + cap motor inclinabil in mai multe trepte
- Cutie de viteze din metal

### GC-HH 18/45 Li T

**CLASSIC**

- Lungime lama / lungime de taiere: 450 mm / 410 mm
- Distanța între dinți: 18 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.105.85

 1)	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 2)	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min



- Lama taiate cu laser si slefuite cu discuri diamantate
- Cap motor inclinabil in mai multe trepte
- Maner principal pivotant

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Taieturi max. prin lemn patrat de 70 x 70 mm la o incarcare a acumulatorilor

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol



Pentru mai multe informatii si alte articole, intrati pe site-ul nostru web.  
[www.einhell.ro](http://www.einhell.ro)

## FIERASTRAU CU LANT FARA CABLU 36 V

BRUSHLESS ENERGY  
Einhell

TWIN-PACK  
36V  
TECHNOLOGY

- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Intinderea si inlocuirea lantului fara unelte
- Lubrifiere automata a lantului



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

### GE-LC 36/35 Li

EXPERT

- Lungime bara / lungime de taiere: 350 mm / 330 mm
- Viteza de taiere: 15 m/sec.
- Capacitate rezervor de ulei: 115 ml

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 45.017.80

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	120 buc.	160 buc.	200 buc.	240 buc.	320 buc.	420 buc.	480 buc.

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 3,0 Ah

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator (necesita 2x acumulatori)

<sup>2)</sup> Taieturi max. prin lemn patrat de 70 x 70 mm la o incarcare a acumulatorilor

## FIERASTRAU CU LANT FARA CABLU 18 V

### GE-LC 18/25 Li

EXPERT

- Lungime bara / lungime de taiere: 250 mm / 230 mm
- Viteza de taiere: 4,5 m/sec.
- Capacitate rezervor de ulei: 200 ml

Incl. 1 acumulator (18 V | 3,0 Ah | Li-Ion) si 1 incarcator Nr. art. 45.017.60  
Fara acumulator / incarcator Nr. art. 45.017.61

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	50 buc.	70 buc.	85 buc.	100 buc.	130 buc.	180 buc.	200 buc.

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Taieturi max. prin lemn patrat de 70 x 70 mm la o incarcare a acumulatorilor

## MASINA FARA CABLU PENTRU ASCUTIT LANTURI 18 V

### GE-CS 18 Li

EXPERT PLUS

- Diametru disc polizor (interior): 23 mm
- Diametru disc polizor (exterior): 108 mm
- Grosime disc polizor: 3,2 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 44.999.40

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	180 min	240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol



FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

- Intinderea si inlocuirea lantului fara unelte
- Lubrifiere automata a lantului
- Gheare opritoare robuste din metal



- Opritor adancime
- Gradatie pentru reglarea precisa a unghiului de polizare
- Dispozitiv de fixare

## ASPIRATOARE FARA CABLU PENTRU FRUNZE 36 V

### GE-CL 36/230 Li E **EXPERT PLUS**

- Viteza max. de suflare: 230 km/ora
- Putere max. de aspirare / Debit max. de suflare: 700 / 225 m³/ora
- Functie de tocare: 10:1
- Greutate produs: 3,1 kg (suflare) si 4,4 kg (aspirare)

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.336.30

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	10-22 min	12-28 min	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min
➡ <sup>3)</sup>	4 min	5 min	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min
➡ <sup>4)</sup>	11-24 min	13-29 min	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min
➡ <sup>5)</sup>	6 min	7 min	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

### GE-CL 36 Li E **EXPERT PLUS**

- Viteza max. de suflare: 210 km/ora
- Putere max. de aspirare / Debit max. de suflare: 720 / 195 m³/ora
- Functie de tocare: 10:1

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.336.00

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	9-20 min	10-30 min	13-35 min	17-45 min	22-65 min	27-90 min	30-100 min
➡ <sup>4)</sup>	10-30 min	13-35 min	16-40 min	21-60 min	27-75 min	32-105 min	39-120 min

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator (necesita 2x acumulatori)

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorilor la mers in gol (mod de aspirare) - in functie de viteza selectata

<sup>3)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorilor la mers in gol (mod de aspirare TURBO)

<sup>4)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorilor la mers in gol (mod de suflare) - in functie de viteza selectata

<sup>5)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorilor la mers in gol (mod de suflare TURBO)



- Incl. un tub larg de aspirare si un tub ingust de suflare
- Buton Turbo – pentru un volum maxim de suflare si aspirare
- Trecere fara unelte intre functiile de aspirare si suflare



- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Trecere fara unelte intre functiile de aspirare si suflare
- Control electronic al vitezei



## SUFLANTA FARA CABLU PENTRU FRUNZE 36 V



- Motor fara perii – mai multa putere, functionare indelungata
- Functie turbo
- Control electronic al vitezei



### GE-LB 36/210 Li E **EXPERT PLUS**

- Viteza max. de suflare: 210 km/ora
- Debit max. de suflare: 816 m³/ora
- Greutate produs: 2,5 kg (excl. acumulator)

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.336.20

🔋 <sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	7-40 min	10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min
➡ <sup>3)</sup>	3 min	4 min	5 min	8 min	10 min	12 min	14 min

Pentru cea mai buna performanta, alegeti un acumulator de cel putin 2,5 Ah

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator (necesita 2x acumulatori)

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol - in functie de viteza selectata

<sup>3)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol in modul TURBO



## SUFLANTA FARA CABLU PENTRU FRUNZE 18 V

### GE-CL 18 Li E

**EXPERT PLUS**

- Viteza max. de suflare: 210 km/ora
- Debit max. de suflare: 105 m<sup>3</sup>/ora
- Turatie in gol: 1400 - 12000 min<sup>-1</sup>

Incl. 1 acumulator (18 V | 2,0 Ah | Li-Ion) si 1 incarcator Nr. art. 34.335.33  
Fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.335.32

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>1)</sup>							
 <sup>2)</sup>	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min

- Control electronic al vitezei
- Maner soft grip
- De greutate mica si manevrabil



## SUFLANTA UNIVERSALA FARA CABLU 18 V

### GE-CL 18/1 Li E

**EXPERT PLUS**

- Viteza max. de suflare: 210 km/ora
- Debit max. de suflare: 105 m<sup>3</sup>/ora
- Turatie in gol: 1400 - 12000 min<sup>-1</sup>

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.335.41

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>1)</sup>							
 <sup>2)</sup>	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min

- Control electronic al vitezei
- De greutate mica si manevrabil
- Tub din 2 bucati pentru utilizare universală





## FOARFECA FARA CABLU PENTRU IARBA SI ARBUSTI 18 V

### GE-CG 18/100 Li T

**EXPERT**

- Latime de taiere cu lama de foarfece pentru iarba: 100 mm
- Latime de taiere cu foarfece pentru arbusti: 200 mm
- Distanța între dinți (foarfece pentru arbusti): 8 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.103.10

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>1)</sup>							
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min

- Schimbarea lamelor fara unelte
- Lama taiata cu laser si slefuita cu discuri diamantate
- Maner telescopic lung




### GE-CG 18/100 Li

**EXPERT**

- Latime de taiere cu lama de foarfece pentru iarba: 100 mm
- Latime de taiere cu foarfece pentru arbusti: 200 mm
- Distanța între dinți (foarfece pentru arbusti): 8 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.103.13

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 <sup>1)</sup>							
 <sup>2)</sup>	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min

- Schimbarea lamelor fara unelte
- Lama taiata cu laser si slefuita cu discuri diamantate
- Cutie de viteze acoperita



<sup>1)</sup> Capacitate acumulator  
<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol - in functie de viteza selectata

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator  
<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol

## FOARFECA FARA CABLU PENTRU IARBA SI ARBUSTI 18 V

### GE-CG 18 Li

**EXPERT PLUS**

- Latime de taiere cu lama de foarfeca pentru iarba: 100 mm
- Latime de taiere cu foarfeca pentru arbusti: 200 mm
- Distanța între dinți (foarfeca pentru arbusti): 8 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.103.70

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min

- Schimbarea lamelor fara unelte
- Lama taiate cu laser si slefuite cu discuri diamantate
- Cutie de viteze din metal



## FOARFECA FARA CABLU PENTRU IARBA 18 V

### GE-CG 18/1 Li

**EXPERT**

- Latime de taiere cu lama de forfecă pentru iarba: 100 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.103.82

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min



- Lama taiate cu laser si slefuite cu discuri diamantate
- Cutie de viteze din metal
- Maner soft grip – Manevrare si apucare perfecte

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator  
<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol

## FIERASTRAU FARA CABLU PENTRU TAIAT CRENGI 18 V

### GE-GS 18 Li

**EXPERT PLUS**

- Lungime panza de fierastrau: 150 mm
- Capacitate de taiere cu / fara manerul pentru crengi: 70 mm / 90 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.082.20

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	70 buc.	90 buc.	115 buc.	140 buc.	180 buc.	240 buc.	280 buc.

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator  
<sup>2)</sup> Numar max. de taieturi la o incarcare a acumulatorului prin lemn rotund cu diametrul de 60 mm

- Panza de fierastrau KWB de inalta calitate „Fabricata in Elvetia”
- Schimbarea lamelor fara unelte
- Angrenaje din metal, cu durata lunga de viata



## FOARFECA FARA CABLU PENTRU TAIAT CRENGI 18 V

### GE-LS 18 Li

**EXPERT**

- Diametru max. crengi: 28 mm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.083.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	1070 buc.	1426 buc.	1783 buc.	2139 buc.	2852 buc.	3708 buc.	4278 buc.

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator  
<sup>2)</sup> Numar max. de taieturi la o incarcare a acumulatorului prin lemn rotund de fag uscat cu diametrul de 15 mm

**NOU**



- Lama de ocolire de calitate inalta pentru eficienta la lucru
- Clema de curea pentru confort optim la transport
- Design suplu si ergonomic pentru lucru fara efort

## PULVERIZATOARE FARA CABLU CU PRESIUNE 18 V

### GE-WS 18/150 Li

**EXPERT**

- Capacitate de umplere a rezervorului: 15 l
- Presiune max. de pulverizare: 4,5 bar
- Debit: 102 l/ora
- Lungime furtun de presiune: 140 cm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.252.30

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	2 ore	2,5 ore	3,5 ore	4 ore	5 ore	7 ore	8,5 ore

### GE-WS 18/75 Li

**EXPERT**

- Capacitate de umplere a rezervorului: 7,5 l
- Presiune max. de pulverizare: 2,5 bar
- Debit: 60 l/ora
- Lungime furtun de presiune: 140 cm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.252.20

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	5 ore	6 ore	7,5 ore	10 ore	12 ore	16 ore	20 de ore

### GE-WS 18/35 Li

**EXPERT**

- Capacitate de umplere a rezervorului: 3,5 l
- Presiune max. de pulverizare: 2,5 bar
- Debit: 60 l/ora
- Lungime furtun de presiune: 140 cm

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 34.252.10

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	5 ore	6 ore	7,5 ore	10 ore	12 ore	16 ore	20 de ore

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol



- Pompa automata, nu necesita acumulare manuala de presiune
- Rezervor transparent cu gradatie pentru verificarea nivelului
- Duza din alama, cu reglare individuala

- Pompa automata, nu necesita acumulare manuala de presiune
- Rezervor transparent cu gradatie pentru verificarea nivelului
- Duza din alama, cu reglare individuala

## POMPA FARA CABLU PENTRU GRADINA 36 V



TWIN-PACK<sup>®</sup>  
  
 TECHNOLOGY

- Buson cu surub pentru umplere cu apa
- Protectie la inghet multumita unui surub pentru scurgerea apei
- Buton cu 2 trepte (mod ECO/BOOST)

### AQUINNA 36/30

**EXPERT PLUS**

- Capacitate / inaltime max. de refulare : 3000 l/ora / 26 m
- Inaltime max. de aspiratie: 8 m
- Racord de aspiratie / presiune: 42 mm (1 1/4") / 33,3 mm (1")
- Incl. adaptor pentru partea de aspiratie pentru reducere la 33,3 mm (1") ET

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 41.804.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min
	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator (necesita 2x acumulatori)

<sup>2)</sup> Timp max. de functionare in modul BOOST la o incarcare a acumulatorului

<sup>3)</sup> Timp max. de functionare in modul ECO la o incarcare a acumulatorului





## POMPE FARA CABLU PENTRU APA CURATA 18 V

**2-IN-1**  
POMPA SUBMERSIBILA DE PRESIUNE  
POMPA BUTOI DE PLOAIE



- Cutie mobila pentru acumulatori, cu suport integrat pentru depozitarea cablului
- Teava telescopica de legatura cu reglare in mod continuu
- Motor puternic - presiune mare de refulare

### GE-PP 18 RB Li **EXPERT PLUS**

- Capacitate / presiune max. de refulare: 20 m / 2 bar
- Capacitate max. de refulare: 3000 l/ora
- Adancime max. de imersiune: 4 m

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 41.704.29

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	12 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol

### GE-SP 18 Li **EXPERT PLUS**

- Capacitate / inaltime max. de refulare : 5000 l/ora / 8 m
- Adancime max. de imersiune: 4 m
- Racord furtun: 33,3 mm (G1 ET)

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 41.815.00

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min

### GE-SP 18 LL Li **EXPERT PLUS**

- Capacitate / inaltime max. de refulare : 4500 l/ora / 8 m
- Adancime max. de imersiune: 4 m
- Racord furtun: 33,3 mm (G1 ET)

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 41.815.60

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului la mers in gol



- Cutie mobila pentru acumulatori, cu suport integrat pentru depozitarea cablului
- Optiuni practice de montare
- Motor puternic - debit mare

**NOU**

- Cutie mobila pentru acumulatori, cu suport integrat pentru depozitarea cablului
- Optiuni practice de montare
- Motor puternic - aspiratie la nivel redus

ADANCIME DE ASPIRATIE pomena la 1 mm



Pentru mai multe informatii si alte articole, intrati pe site-ul nostru web.  
www.einhell.ro



## GENERATOR FARA CABLU PENTRU AER CALD



- Nu necesita sursa de alimentare electrica
- Carcasa din otel inoxidabil
- Aprindere piezo

\* Articol disponibil numai in Germania si Austria

### GE-HG 18/370 Niro Li

EXPERT PLUS

- Iesire de incalzire: 37 kW
- Debit de aer cald: 1000 m<sup>3</sup>/ora
- Consum max. de gaz: 2693 g/h
- Presiune max. de functionare: 1.5 bar

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 23.308.05

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	90 min	140 min	160 min	180 min	280 min	330 min	380 min

<sup>1)</sup> Capacitate acumulator

<sup>2)</sup> Durata max. de functionare la o incarcare a acumulatorului

## SI MAI MULTA LIBERTATE CU POWER X-CHANGE. E-KICKSCOOTER ELMOTO KICK DE LA GOVECS.

Einhell isi deschide platforma de acumulatori Power X-Change! Impreuna cu producatorul E-Scooter GOVECS, Einhell ajuta la punerea pe sosea a ELMOTO KICK, un E-Kickscooter cu autorizatie de circulatie pe sosea, cu acumulatori Power X-Change.

Cu noul E-Kickscooter ELMOTO KICK de la GOVECS, calatoriti cu trotineta fara emisii. Inseamna ca va puteti lasa masina acasa sau puteti parca ceva mai departe si pur si simplu sariti pe trotineta pentru ultimul kilometru.

### ELMOTO KICK

- Aprobare pentru circulatie rutiera
- 2x 18 = 36 V
- Viteza max.: 20 km/ora
- Distanta: pana la 15 km
- 2 frane hidraulice cu discuri
- Pneuri (10")
- Greutate produs: 15 kg (excl. acumulatori)

Articol disponibil numai fara acumulator / incarcator Nr. art. 48.500.61

ELMOTO KICK este disponibil in alte doua culori pe [www.govecs.de](http://www.govecs.de):



- Şasiu foarte robust si pneuri mari cu frane hidraulice cu discuri pentru un confort superior la deplasare si un nivel mai ridicat de siguranta
- Ecran LCD - viteza, stare acumulatori, distanta
- Ghidon pliabil cu functie de blocare pentru transport







## ACCESORII - ACUMULATORI



### Acumulator Power X-Change Plus 4-6 Ah

- Articole livrate: 1 acumulator
- Tensiune/capacitate acumulator: 18 V / 6,0 Ah sau 4,0 Ah (in functie de aplicatie)
- Putere acumulator: 1350 W max.

Nr. art. 45.115.02

■ Cu afisaj: Indicatie precisa a nivelului de incarcare al acumulatorului, in procente



### ACUMULATOR MULTI-Ah POWER X-CHANGE PLUS 4-6 Ah

Multumita tehnologiei MULTI-Ah, trecerea de la un acumulator de 4 Ah la unul de 6 Ah este foarte usoara si necesita doar o apasare de buton. Acumulatorul de 4 Ah are o durata de viata utila totala de 3x mai lunga si este adecvat pentru aplicatii mai usoare (de ex., lampa fara cablu sau surubelnita fara cablu). Acumulatorul de 6 Ah ofera timpul maxim de functionare pentru aplicatii mai intense care necesita o capacitate mai mare (de ex., masini fara cablu pentru tuns iarba sau de aspirare umeda si uscata fara cablu).

4 Ah ▶ +300% durata mai lunga de viata utila<sup>1)</sup>  
 6 Ah ▶ +50% mai mult timp de functionare<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Prin comparatie cu orice acumulator litiu-ion standard

<sup>2)</sup> Prin comparatie cu acumulatorul de 4 Ah

## ACCESORII - ACUMULATORI



### Acumulator Power X-Change 5,2 Ah

- Articole livrate: 1 acumulator
- Tensiune/capacitate acumulator: 18 V / 5,2 Ah
- Putere acumulator: 1260 W max.

Nr. art. 45.114.37



NOU



### Acumulator Power X-Change 4,0 Ah

- Articole livrate: 1 acumulator
- Tensiune/capacitate acumulator: 18 V / 4,0 Ah
- Putere acumulator: 900 W max.

Nr. art. 45.115.53



### Acumulator Power X-Change 3,0 Ah

- Articole livrate: 1 acumulator
- Tensiune/capacitate acumulator: 18 V / 3,0 Ah
- Putere acumulator: 900 W max.

Nr. art. 45.115.01



### Acumulator Power X-Change 4,0 Ah

- Articole livrate: 1 acumulator
- Tensiune/capacitate acumulator: 18 V / 4,0 Ah
- Putere acumulator: 900 W max.

Nr. art. 45.113.96



### Acumulator Power X-Change 2,5 Ah

- Articole livrate: 1 acumulator
- Tensiune/capacitate acumulator: 18 V / 2,5 Ah
- Putere acumulator: 720 W max.

Nr. art. 45.115.16



### Acumulator Power X-Change 2,0 Ah

- Articole livrate: 1 acumulator
- Tensiune/capacitate acumulator: 18 V / 2,0 Ah
- Putere acumulator: 450 W max.

Nr. art. 45.113.95





## ACCESORII - ACUMULATORI



### Power X-Change Twin-Pack 4,0 Ah

- Articole livrate: 2 acumulatori
- Tensiune/capacitate acumulator: 2 x 18 V / 4,0 Ah
- Putere acumulator: 2 x 900 W max.

Nr. art. 45.114.89



### Power X-Change Twin-Pack 2,5 Ah

- Articole livrate: 2 acumulatori
- Tensiune/capacitate acumulator: 2 x 18 V / 2,5 Ah
- Putere acumulator: 2 x 720 W max.

Nr. art. 45.115.24



## ACCESORII - STARTER KITURI



### Starter Kit 2 x 3,0 Ah PXC Twincharger

- Articole livrate: 2 acumulatori + 1 Power PXC Twincharger 3 A
- Tensiune/capacitate acumulator: 2x 18 V / 2x 3,0 Ah
- Putere acumulator: 2 x 900 W max.

Nr. art. 45.120.83



### Starter Kit 4,0 Ah Power X-Change

- Articole livrate: 1 acumulator + 1 Power X-Charger 3 A
- Tensiune/capacitate acumulator: 18 V / 4,0 Ah
- Putere acumulator: 900 W max.

Nr. art. 45.120.42



### Starter Kit 2 x 3,0 Ah Power X-Change

- Articole livrate: 2 acumulatori + 1 Power X-Charger 3 A
- Tensiune/capacitate acumulator: 2x 18 V / 2x 3,0 Ah
- Putere acumulator: 2 x 900 W max.

Nr. art. 45.120.98



### Starter Kit 2,5 Ah Power X-Change

- Articole livrate: 1 acumulator + 1 Power X-Charger 3 A
- Tensiune/capacitate acumulator: 18 V / 2,5 Ah
- Putere acumulator: 720 W max.

Nr. art. 45.120.97



## ACCESORII - MAGAZIN DE ACUMULATORI

### Dispozitiv de montat acumulatori

- Articole livrate: 2 dispozitive de montare pe perete, 4 suruburi, 4 dibluri
- Poate fi utilizat pentru toti acumulatorii Power X-Change

Nr. art. 45.141.55



**NOU**

- Extindere in mod continuu pentru stocarea unei cantitati nelimitate de acumulatori
- Asamblare simpla multumita racordului nut si feder
- Functia de fixare a acumulatorului prin apasare asigura stabilitate in orice pozitie



## ACCESORII - INCARCATOARE

**NOU**



- Incarcator multiplu pentru incarcarea in paralel a pana la 4 acumulatori
- Incarcati intotdeauna doi acumulatori simultan
- Maner de transport usor

### 2x2 Power X-Quattrocharger 4 A

- Articole livrate: 1 incarcator
- Poate fi utilizat pentru toti acumulatorii Power X-Change
- Curent de incarcare: 4 A per fanta (incarcare in paralel 2x2)

Nr. art. 45.121.02

## ACCESORII - INCARCATOARE

- Durata de incarcare extrem de scurta
- Montura de perete integrata



### Power X-Boost Charger 6 A

- Articole livrate: 1 incarcator
- Poate fi utilizat pentru toti acumulatorii Power X-Change
- Curent de incarcare: 3 - 6 A
- Mod Boost: 6 A poate fi selectat pentru viteza fulger

Nr. art. 45.120.64

- Incarcati intotdeauna doi acumulatori simultan
- Montura de perete integrata



### Power X-Twincharger 3 A

- Articole livrate: 1 incarcator
- Poate fi utilizat pentru toti acumulatorii Power X-Change
- Curent de incarcare: 3 A per fanta (incarcare in paralel)

Nr. art. 45.120.69

- Montura de perete integrata



### Power X-Fastcharger 4 A

- Articole livrate: 1 incarcator
- Poate fi utilizat pentru toti acumulatorii Power X-Change
- Curent de incarcare: 4 A

Nr. art. 45.121.03

**NU AVETI O PRIZA DE CURENT LA INDEMANA? NICIO PROBLEMA MULTUMITA EINHELL!**

**NOU**

- Priza de 12 V permite incarcarea acumulatorului Power X-Change in autoturism
- Sistem electronic de protectie pentru bateria autoturismului



### Incarcator Power X-Car 3A

- Articole livrate: 1 incarcator
- Poate fi utilizat pentru toti acumulatorii Power X-Change
- Curent de incarcare: 3 A

Nr. art. 45.121.13

**INCARCATOR POWER X-CAR**  
SISTEM ELECTRONIC PENTRU PROTECTIA BATERIEI AUTOTURISMULUI



#### 1. Bateria autoturismului se descarca:

Incarcarea se opreste si ambele indicatoare luminoase se aprind intermitent alternativ - bateria autoturismului este protejata de o descarcare ulterioara.

**In aceasta stare, autoturismul poate fi pornit.**

#### 2. Bateria autoturismului este goala:

Indicatoarele luminoase se sting - bateria autoturismului este protejata de descarcare totala.



**DURATE DE INCARCARE**




	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
<b>Power X-Charger 3 A</b>							
<b>Power X-Twincharger 3 A</b> (incarcare in paralel a 2 acumulatori)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min
<b>Power X-Car Charger 3 A</b>							
<b>Power X-Fastcharger 4 A</b>							
<b>2x2 Power X-Quattrocharger 4 A</b> (incarcare in paralel a 2 acumulatori)	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min
<b>Power X-Boostcharger 6 A</b>	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min

Durate mai scurte de incarcare

-25%

-50%

**CEL MAI AVANSAT  
SISTEM DE ACUMULATORI**



**1 ACUMULATOR.  
PENTRU PESTE 200 DE DISPOZITIVE.  
NUMAI DE LA EINHELL.**



# Einhell

EXCELENȚA ÎN ACUMULATORI.

POWER X-CHANGE

## Einhell Romania SRL

Str. Aleea Maria Laura Nr. 5, A1, Industrial  
Park, Hala B1 Dragomirești, Ilfov;  
Romania,

Cod: 077096

Tel. +40 21 318 55 44

Fax. +40 21 404 33 35

[officero@einhell.com](mailto:officero@einhell.com)

[servicero@einhell.com](mailto:servicero@einhell.com)



PROTEJAȚI MEDIUL ȘI RECICLAȚI CU EINHELL ȘI ENVIRON!  
PENTRU SOLICITĂRI COLECTĂRE GRATUITĂ A DESEURILOR ELECTRICE APELAȚI 031.827.0000!

[einhell.ro](http://einhell.ro)

