



Einhell

**ASPIRATOARE
UMED / USCAT SI
ASPIRATOARE
PENTRU CENUSA**



Einhell

Official Home & Garden Expert

einhell.ro





**RIVALEAZA ORICE MURDARIE.
MURDARIE GROSIERA – MURDARIE FINA – LICHIDE – INTERIOR – EXTERIOR.**

Solutia potrivita pentru toate urgentele dumneavoastra de curatare.

Pentru praf sau apa, casa sau atelier, zone mici sau mari, nu conteaza – aspiratoarele umed / uscat Einhell rivalizeaza cu orice murdarie. Faceti foarte rapid din casa dumneavoastra un loc care radiaza din nou confort.



IATA CUM:

Find out more at einhell.de,
Aflati mai multe pe einhell.ro,
Inregistrati produsul in
contul dvs. de client si **trimiteti
cererea pentru garantie.**
Pentru informatii suplimentare,
intrati pe www.einhell.ro

einhell.ro
>>>

PROMISIUNEA DE GARANTIE EINHELL.

Ne dezvoltam produsele astfel incat sa puteti face totul posibil. Prioritatea noastra aici consta in functionalitate, siguranta si calitate. Aceasta este promisiunea noastra si este sustinuta de garantiile noastre.

- **Garantie acumulatori Power X-Change**
Extinderea garantiei pentru acumulatorii Power X-Change la 2 ani.
- **Garantie de produs Einhell 2+1**
Extinderea garantiei pentru toate produsele Einhell la un total de 3 ani.



 **Einhell**
CORDLESS EXCELLENCE.

POWER X-CHANGE



EINHELL. EXCELENTA IN ACUMULATORI.

SISTEMUL DE ACUMULATORI PENTRU LIBERTATE FARA CABLU PENTRU UNELTE ELECTRICE SI GRADINA.



LIBERTATE FARA CABLU. PENTRU UNELTE SI GRADINA.

In sfarsit - gata cu cablurile prea scurte sau taiate.

Cand nu trebuie sa va mai faceti griji cu prelungitoarele electrice prea scurte sau cu prea putine prize. Cand dispozitivul vine la proiect si nu invers. Cand pur si simplu introduceti acumulatorul si sunteti gata de lucru - fie ca e o masina de tuns iarba, o pompa de gradina, un ciocan rotopercurtor sau un aspirator umed/uscat. Aceasta este senzatia libertatii fara cabluri.



CEA MAI RECENTA TEHNOLOGIE. CALITATE DOVEDITA.

Ca sa va puteti bucura mult timp de utilizarea dispozitivului.

Acumulatorii Power X-Change sunt piesa centrala a platformei. De aceea folosim numai cele mai bune componente, precum celule Li-Ion de inalta performanta si sistemul nostru inteligent de acumulatori ABS. Aceasta ne face acumulatorii PXC unii dintre cei mai siguri din industrie si asigura eficienta, fiabilitate si durabilitate. Stiftung Warentest (editia 11/2020) le-a confirmat calitatea intr-un test comparativ cu opt acumulatori de pe opt platforme diferite. Acumulatorul 2,0 Ah din sistemul de acumulatori Power X-Change de la Einhell a invins o concurenta acerba si a devenit castigatorul testului.



MASINI PUTERNICE. ACUMULATORI DE LUNGA DURATA.

Indiferent cat de mare ar fi proiectul - Power X-Change nu va lasa la greu.

Mai putina putere? In niciun caz! Ca sistem de acumulatori pentru mesteri, masinile noastre fara cablu ofera o putere a acumulatorilor echivalenta cu puterea unei masini electrice alimentata de la retea de pana la 2700 de Wati. Capacitatea acumulatorilor de 6 Ah le face cu usurinta egale cu masinile cu cablu electric! Fie ca vreti sa fixati un raft sau sa dati gauri prin beton masiv, cu Power X-Change sunteti echipati pentru orice provocare cu putere si anduranta.



1 ACUMULATOR. 1000 DE POSIBILITATI. PENTRU ENTUZIASTI DE BRICOLAJ SI GRADINARI AMATORI.

La fel de versatile ca dvs.: Acumulatori puternici pentru orice situatie.


Power X-Change este primul sistem de acumulatori care ofera gradinarilor amatori si entuziastilor de bricolaj o selectie inegalabila de unelte fara cablu. Familia PXC deja are peste 200 de dispozitive - si numarul lor este mereu in crestere. Multumita sistemului versatil Power X-Change, de exemplu, trotineta electrica de la GOVECS este „alimentata cu Power X-Change”.



SISTEMUL ACTIVE BATTERY MANAGEMENT. SISTEM ELECTRONIC INTELIGENT DE CONTROL.

Sistemul Active Battery Management, asistat de microprocesor, monitorizeaza si controleaza permanent toate procesele legate de siguranta componentelor electrice si a echipamentelor fizice asociate. Aceasta duce la o gama intreaga de avantaje:

- MAXIMIZAREA TIMPULUI DE FUNCTIONARE
- PUTERE OPTIMIZATA A UNELTEI
- DURATA UTILA DE VIATA MAI MARE A ACUMULATORILOR
- UN PLUS DE SIGURANTA



TEHNOLOGIE TWIN-PACK®. 18 V + 18 V = 36 V.

Daca un dispozitiv are nevoie de mai multa putere decat cea oferita de un singur acumulator de 18 V, adaugam pur si simplu un al doilea acumulator pentru a genera 18 V + 18 V = 36 V. Noi o numim tehnologie Twin-Pack®. Daca se dubleaza tensiunea (V), se dubleaza si puterea (W). La randul ei, tehnologia Double Twin-Pack face posibil sa lucrati si mai mult, tot fara nevoia iritanta de reincarcare. In acest caz sunt folositi patru acumulatori. Cand se epuizeaza puterea primilor doi acumulatori, sistemul trece automat pe alimentare din ceilalti doi acumulatori.

POWER X-CHANGE PLUS.



Acumulatorii difera nu numai in ceea ce priveste timpul de functionare si greutatea. Un alt aspect critic este puterea pe care o ofera. Tehnologia Power X-Change PLUS pune la dispozitie mai multa putere din acelasi numar de celule, astfel incat sa puteti lucra cu o putere suficienta chiar si in aplicatii provocatoare.

Daca, de exemplu, vreti sa folositi pentru lucrari de taiere, durata de functionare (a se vedea valorile nominale Ah) nu este, in general, critica. Suficienta putere, pe de alta parte, este. O comparatie utila este cu un automobil. La deal sau in depasire, este nevoie de mai multa putere - cu alte cuvinte mai multi CP, respectiv kW.



ENERGIE FARA PERII - LUCRU MAI EFICIENT.

Diverse dispozitive Power X-Change sunt echipate cu motoare fara perii. Ofera avantaje semnificative fata de motoarele cu perii din carbon:

- MAI MULTA PUTERE
- TIMP MAI MARE DE FUNCTIONARE
- DURATA DE VIATA MAI LUNGA
- DESIGN MAI COMPACT
- FARA INTRETINERE



- + 25% mai multa putere*
- + 50% timp mai mare de functionare*
- + 100% durata de viata mai mare*

* Valori aproximative in comparatie cu motoare conventionale cu perii din carbon

UNDE CUNOSTINTELE TEHNICE SE INTALNESC CU PROTECTIA MEDIULUI.

Fiecare dintre noi este responsabil pentru mediul in care traim. Chiar si ca indivizi avem un rol valoros de jucat. Contributia noastra: know-how si tehnologie pentru utilizarea eficienta a energiei.



TEHNOLOGIE EFICIENTA

ECO Power reprezinta utilizarea unei tehnologii eficiente. De exemplu, produsele noastre dispun de cele mai noi solutii tehnice pentru imbunatatirea semnificativa a raportului dintre aportul de energie si randament.



CONEXIUNI INTELIGENTE PENTRU PERFORMANTA DE DURATA

Marginile proeminente in tubul de aspiratie standard creeza turbulente ale aerului si concentratii de murdarie, cu o scadere a performantei. Conexiunile optimizate ale aspiratoarelor noastre umed / uscat ECO Power asigura un flux de aer fara rezistenta, cu economie de energie si timp, putere de aspiratie garantata pe o perioada lunga de timp.



O SOLUTIE ORDONATA GENERALA

Sistemul nostru cu doua cai pentru aerul de racire si aspirare asigura racirea separata a motorului, optimizand in acelasi timp performanta de filtrare si aspirare a aparatului de curatare. Motorul ramane curat, ceea ce in-seamna ca se bucura de o durata de viata mai lunga si genereaza mai putin zgomot.



EXTREM DE SILENTIOASE

Interactiunea numeroaselor imbunatatiri tehnice cu principiul ECO Power si utilizarea eficienta a energiei reduce presiunea nu numai asupra mediului, ci si asupra utilizatorului sub forma de zgomot inutil. Aspiratoarele umed / uscat ECO Power sunt extrem de silentioase si perfecte pentru zona de locuit.

TP-VC 36/30 S AUTO. ASPIRATOR FARA CABLU UMED / USCAT, CU ASPIRATIE DE PRAF FARA CABLURI.

Libertate fara cablu la un nou nivel datorita Power X-Change si functiei de conectivitate.

Un transmitator montat pe furtun de aspirare creeaza o conexiune fara cablu intre aspiratorul umed / uscat si masina fara cablu pe care o utilizati. Prin urmare, este posibila extractia automata a prafului de la masinile fara cablu electric.

Emitatorul recunoaste vibratiile masinii fara cablu conectata, de exemplu un slefuitor orbital fara fir, care trimite un semnal catre aspiratorul umed / uscat fara cablu electric. Aspiratorul incepe sa functioneze si apoi se opreste din nou automat la scurt timp dupa ce unealta se opreste.



ASPIRATOARE UMED / USCAT FARA CABLU

ACUMULATORI LITIU ION POWER X-CHANGE

Functionarea fara cablu inseamna ca zonele greu de intretinut si colturile sunt usor de curatat. Acumulatorul poate fi utilizat in toate dispozitivele din familia Power X-Change

MOD ECO/BOOST

2 viteze (ECO + BOOST) pentru utilizare optima a acumulatorului

FUNCTIE CONECTIVITATE

Funcția de conectivitate inseamna ca nu sunt necesare cabluri pentru conectarea aspiratorului. Porneste automat atunci cand unelta electrica fara fir este pornita

SUPPORT ACCESORII

Aspiratorul TP-VC 36/30 S Auto iese intotdeauna gata de utilizare datorita suportului de accesorii direct pe echipament



TECHNOLOGIE TWIN-PACK
Utilizarea a 2 acumulatori de 18 V Power X-Change asigura si mai multa putere

FURTUN ASPIRARE HEAVY-DUTY

Furtunul de 2.50 m este flexibil si rezistent la trafic pietonal in acelasi timp

Aspirator umed/uscat cu acumulatori TP-VC 36/30 S Auto

REZERVOR OTEL INOX

Rezervorul de 30 l din otel inox asigura o capacitate suficienta pentru colectarea de murdarie si lichide

ROTI MARI SI ROTILE

Datorita celor 2 roti mari si celor 2 rotile aspiratorul umed / uscat este usor de mutat in atelier, garaj sau in casa

ASPIRATOARE UMED / USCAT FARA CABLU



	TP-VC 36/30 S Auto - Solo PROFESSIONAL	TE-VC 36/30 Li S - Solo EXPERT
Acumulator PXC voltaj / capacitate	2x 18 V / -	2x 18 V / -
Putere aspirare	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Rezervor	Otel inox, 30 l	Otel inox, 30 l
Furtun aspirare lungime / diametru	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Greutate produs	8.0 kg (fara acumulator)	8.0 kg (fara acumulator)
Sistem de pornire automata	•	-
Setari viteza	2	2
Furtun aspirare foarte rezistent	•	•
Numar acumulatori / numar incarcatoare	0 / 0	0 / 0
Tub aspiratie	Telescopic, otel inox	Telescopic, otel inox
Duze	Combinata, ingusta si duza tapiserie (1x fiecare)	Combinata, ingusta si duza tapiserie (1x fiecare)
Filtre	Spuma, filtru plisat, sac murdarie (1x fiecare)	Spuma, filtru plisat, sac murdarie (1x fiecare)
Ambalaj	Cutie color	Cutie color
Numar articol	23.471.43	23.471.40

ASPIRATOARE UMED / USCAT FARA CABLU



	TE-VC 36/25 Li S - Solo EXPERT	TC-VC 18/20 Li S - Solo CLASSIC	TC-VC 18/15 Li - Solo CLASSIC
Acumulator PXC voltaj / capacitate	2x 18 V / -	18 V / -	18 V / -
Putere aspirare	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	80 mbar	80 mbar
Rezervor	Otel inox, 25 l	Otel inox, 20 l	Plastic, 15 l
Furtun aspirare lungime / diametru	250 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Greutate produs	7.0 kg (fara acumulator)	3.6 kg (fara acumulator)	3.2 kg (fara acumulator)
Sistem de pornire automata	-	-	-
Setari viteza	2	1	1
Furtun aspirare foarte rezistent	-	-	-
Numar acumulatori / numar incarcatoare	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Tub aspiratie	2-buc., otel inox	3-buc., plastic	3-buc., plastic
Duze	Combinata, ingusta si duza tapiserie (1x fiecare)	Combinata, ingusta si duza tapiserie (1x fiecare)	Combinata, ingusta nozzle (1x fiecare)
Filtre	Spuma, filtru plisat, sac murdarie (1x fiecare)	Spuma, filtru plisat, sac murdarie (1x fiecare)	Filtru spuma, sac, sac murdarie (1x fiecare)
Ambalaj	Cutie color	Cutie color	Cutie color
Numar articol	23.471.70	23.471.30	23.471.45

ASPIRATOARE UMED / USCAT FARA CABLU



	TE-VC 18/10 Li - Solo EXPERT
Acumulator PXC voltaj / capacitate	18 V / -
Putere aspirare	90 mbar
Rezervor	Plastic, 10 l
Furtun aspirare lungime / diametru	200 cm / 36 mm
Greutate produs	3.1 kg (fara acumulator)
Sistem de pornire automata	-
Setari viteza	1
Furtun aspirare foarte rezistent	-
Numar acumulatori / numar incarcatoare	0 / 0
Tub aspiratie	-
Duze	2-in-1 ingusta/duza perie, 2-in-1 duza tapiserie/universala (1x fiecare)
Filtre	Filtru spuma, sac, sac murdarie (1x fiecare)
Ambalaj	Cutie color
Numar articol	23.471.60

ASPIRATOR DE MANA FARA CABLU



	TE-VC 18 Li - Solo EXPERT
Acumulator PXC voltaj / capacitate	18 V / -
Putere aspirare	42 mbar
Rezervor	Plastic, 0.54 l
Lungime tub aspirare	46.5 cm
Greutate produs	0.9 kg (fara acumulator)
Setari viteza	1
Numar acumulatori / numar incarcatoare	0 / 0
Duze	Podea, ingusta, duza tapiserie (1x fiecare)
Filtre	1 filtru sintetic spalabil (1x fiecare)
Suport de perete	•
Ambalaj	Cutie color
Numar articol	23.471.20

ASPIRATOR VERTICAL FARA CABLU



	TE-SV 18 Li - Solo EXPERT
Acumulator PXC voltaj / capacitate	18 V / -
Rezervor	Plastic, 0.6 l
Greutate produs	1.05 kg (fara acumulator)
Setari viteza	2
Numar acumulatori / numar incarcatoare	0 / 0
Duze	Perie actionata de motor, 2-in-1 duza universala, duza flexibla ingusta
Filte	Sistem filtrare 3 elemente: pre-filtru, filtru plisat inlocuibil si lavabil, filtru motor
Suport perete	•
Roti cauciucate	•
LED	•
Ambalaj	Cutie color
Numar articol	23.471.80

ASPIRATOR FARA CABLU PENTRU CENUSA



	TE-AV 18/15 Li C - Solo EXPERT
Acumulator PXC voltaj / capacitate	18 V / -
Putere aspirare	100 mbar
Rezervor	Otel inox, 15 l
Furtun aspirare lungime / diametru	120 cm / 36 mm
Greutate produs	3.1 kg (fara acumulator)
Tehnologie curatare filtru	•
Maner de transport	•
Rotile	•
Strangere furtun	•
Depozitare accesorii	•
Numar acumulatori / numar incarcatoare	0 / 0
Filtru plisat	•
Ambalaj	Cutie color
Numar articol	23.517.00

ACUMULATORI SI INCARCATOARE.

Alegeti acumulatorul care se potriveste cel mai bine activitatii dumneavoastra

	Putere max.	Nr. Art.
Acumulator 5.0 - 8.0 Ah Power X-Change Plus 18 V	1350 W	45.116.00
Acumulator 4.0 - 6.0 Ah Power X-Change Plus 18 V	1350 W	45.115.02
Acumulator 5.2 Ah Power X-Change Plus 18 V	1260 W	45.114.37
Acumulator 4.0 Ah Power X-Change Plus 18 V	900 W	45.115.53
Acumulator 3.0 Ah Power X-Change Plus 18 V	900 W	45.115.01



Acumulator 4.0 Ah Power X-Change 18 V	900 W	45.113.96
Acumulator 2.5 Ah Power X-Change 18 V	720 W	45.115.16
Acumulator 2.0 Ah Power X-Change 18 V	450 W	45.113.95



2x 5.2 Ah Power X-Change Twin-Pack	2x 1260 W	45.115.26
2x 4.0 Ah Power X-Change Twin-Pack	2x 900 W	45.115.89
2x 2.5 Ah Power X-Change Twin-Pack	2x 720 W	45.115.24



	Tim incarcare	Nr. Art.
2x 4.0 Ah Power X-Change Twincharger Starter Kit	75 min	45.121.12
2x 3.0 Ah Power X-Change Twincharger Starter Kit	60 min	45.120.83
5.2 Ah Power X-Change Fastcharger Starter Kit	80 min	45.121.14
4.0 Ah Power X-Change Starter Kit	75 min	45.120.42
2.5 Ah Power X-Change Starter Kit	50 min	45.120.97



2x2 Power X-Quattrocharger 4 A	45.121.02
Power X-Boostcharger 6 A	45.120.64
Power X-Twincharger 3 A	45.120.69
Power X-Fastcharger 4 A	45.121.03
Power X-Car Charger 3 A	45.121.13




■ PUTERE = PERFORMANTA

Puternic: Pentru a fi pregatit pentru nivelul de performanta necesar in fiecare aplicatie, exista o gama de acumulatori cu diferite valori de putere (W).

■ CAPACITATE = TIMP UTILIZARE

Anduranta: Diferitele capacitati (Ah) va permit sa potriviti timpul de functionare al acumulatorului cu fiecare proiect.



GHID ACUMULATORI – CONTEAZA CEEA CE AVETI NEVOIE.

Toate valorile declarate sunt valori maxime. Acestea au fost determinate in conditii de testare standard si pot diferi de valorile realizabile in functionarea zilnica.

Aspiratoare umed / uscat fara cablu	TP-VC 36/30 S Auto	8 min 11 min	10 min 13 min	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
	TE-VC 36/30 Li S	8 min 11 min	10 min 13 min	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
	TE-VC 36/25 Li S	8 min 11 min	10 min 13 min	12 min 16 min	16 min 22 min	21 min 28 min	24 min 33 min	32 min 44 min
	TC-VC 18/20 Li S	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min
	TC-VC 18/15 Li	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min
	TE-VC 18/10 Li	10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min
Aspirator vertical fara cablu	TE-SV 18 Li	11 min 25 min	13 min 31 min	18 min 38 min	22 min 50 min	28 min 65 min	35 min 80 min	44 min 100 min
Aspirator de mana fara cablu	TE-VC 18 Li	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min
Aspirator fara cablu pentru cenusa	TE-AV 18/15 Li C	15 min	18 min	22 min	30 min	37 min	44 min	60 min

11 min

PERFORMANTA DE BAZA – Recomandare upgrade

Cifrele afisate in campuri mai deschise la culoare (de exemplu, vezi mai sus) indica faptul ca recomandam utilizarea unui acumulator cu putere/capacitate mai mare pentru putere maxima si durata de functionare adecvata a masinii.



Timpul de functionare max. per incarcare a acumulatorului ila functionare in gol



Timp max. de functionare in gol per incarcare a acumulatorului in modul BOOST / ECO

TIMPI DE INCARCARE



Power X-Charger 3 A

Power X-Twincharger 3 A
(incarcare in paralel a 2 acumulatori)

Power X-Car Charger 3 A

Power X-Fastcharger 4 A

2x2 Power X-Quattrocharger 4 A
(incarcare in paralel a 2 acumulatori)

Power X-Boostcharger 6 A

Power X-Charger 3 A								Temp incarcare mai scurt
Power X-Twincharger 3 A (incarcare in paralel a 2 acumulatori)	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min	150 min	
Power X-Car Charger 3 A								-25%
Power X-Fastcharger 4 A	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min	
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (incarcare in paralel a 2 acumulatori)	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min	120 min	-50%
Power X-Boostcharger 6 A	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min	80 min	

CLASA MURDARIE L. REDUCEREA PRAFULUI PENTRU UN LOC DE MUNCA MAI SANATOS.

Respectarea unei clase de praf este un semn de calitate pentru aspiratoarele umed / uscate. Clasele de praf sunt reglementate in standardul european EN 60335-2-69.

Clasa de praf L precizeaza ca particulele de praf vatamatoare si daunatoare cu o valoare limita de expunere > 1 mg/m sunt filtrate de aspiratorul umed / uscat. Exemplele includ nu numai praful casnic normal, ci si particulele de praf care contin ipsos, var si mica.

Aceasta inseamna ca aspiratoarele umed / uscat din clasa de praf L sunt potrivite in mod ideal si pentru lucrari pe santiere atunci cand sunt utilizate, de exemplu, in legatura cu o masina de slefuit pereti din gips-carton.



ASPIRATOARE UMED / USCAT

EXPERT

MANER IMPINGERE

Maner de transport cu functie de carucior pentru mobilitate. Suportul pentru cablu pastreaza totul in ordine

PRIZA ELECTRICA AUTOMATA

Cand dispozitivul consumator conectat este in functiune, aspiratorul porneste automat

TUB TELESCOPIC ROBUST DIN OTEL INOX

Conexiunile inteligente reduc turbulenta aerului si, prin urmare, cresc eficienta echipamentului

Aspirator umed / uscat
TE-VC 2340 SACL

SURUB SCURGERE APA

Lichidele aspirate pot fi scurse repede si fara efort



CONTROL VITEZA

Puterea de aspirare este reglabila in mod continuu

SISTEM DE CURATARE A FILTRULUI

Sistemul integrat de curatare a filtrului asigura performanta constanta de aspirare

FURTUN HEAVY-DUTY

Furtunul de 3.00 m este flexibil si rezistent la traficul pietonal in acelasi timp

SUPPORT ACCESORII

Asadar, accesoriile sunt gata de actiune in orice moment

ROTI MARI SI ROTILE

Datorita celor 2 roti mari si celor 2 rotile, aspiratorul umed / uscat este usor de mutat in atelier, garaj sau living

ASPIRATOARE UMED / USCAT



	TE-VC 2350 SACL EXPERT
Alimentare	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Putere nominala	1600 W S1
Putere aspirare	230 mbar
Rezervor	Otel inox, 50 l
Furtun aspirare lungime / diametru	300 cm / 36 mm
Lungime cablu	600 cm
Greutate produs	13.1 kg
Support cablu	•
Conector suflare	•
Support accesorii	•
Surub scurgere apa	•
Priza automata	•
ECO Power	•
Tehnologie curatare filtru	•
Furtun aspirare foarte rezistent	•
Clasa murdarie L	•
Control viteza	-
Tub aspiratie	Telescopic, otel inox
Duze	Combinata, ingusta si duza tapiserie (1x fiecare)
Filtre	Spuma & HEPA filtru plisat, sac murdarie sintetic, sac murdarie dual (1x fiecare)
Numar articol	23.424.75



ASPIRATOARE UMED / USCAT



	TE-VC 2340 SACL EXPERT	TE-VC 2230 SACL EXPERT	TE-VC 2025 SACL EXPERT
Alimentare	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Putere nominala	1500 W S1	1400 W S1	1200 W S1
Putere aspirare	225 mbar	220 mbar	200 mbar
Rezervor	Otel inox, 40 l	Otel inox, 30 l	Otel inox, 25 l
Furtun aspirare lungime / diametru	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Lungime cablu	600 cm	500 cm	500 cm
Greutate produs	10.1 kg	9.2 kg	6.9 kg
Suport cablu	•	•	•
Conector suflare	•	•	•
Suport accesorii	•	•	•
Surub scurgere apa	•	•	•
Priza automata	•	•	•
ECO Power	•	•	•
Tehnologie curatare filtru	•	•	•
Furtun aspirare foarte rezistent	•	•	•
Clasa murdarie L	•	•	•
Control viteza	•	•	•
Tub aspiratie	Telescopic, otel inox	Telescopic, otel inox	Telescopic, otel inox
Duze	Combinata, ingusta si duza tapiserie (1x fiecare)	Combinata, ingusta si duza tapiserie (1x fiecare)	Combinata, ingusta si duza tapiserie (1x fiecare)
Filtre	Spuma & HEPA filtru plisat, sac murdarie sintetic (1x fiecare)	Spuma & HEPA filtru plisat, sac murdarie sintetic (1x fiecare)	Spuma & HEPA filtru plisat, sac murdarie sintetic (1x fiecare)
Numar articol	23.424.70	23.424.65	23.424.60

ASPIRATOARE UMED / USCAT



	TE-VC 2230 SA EXPERT	TE-VC 1925 SA EXPERT
Alimentare	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Putere nominala	1150 W S1	800 W S1
Putere aspirare	220 mbar	190 mbar
Rezervor	Otel inox, 30 l	Otel inox, 25 l
Furtun aspirare lungime / diametru	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Lungime cablu	500 cm	500 cm
Greutate produs	10.2 kg	8.1 kg
Suport cablu	•	•
Conector suflare	•	•
Suport accesorii	•	•
Surub scurgere apa	•	•
Priza automata	•	•
ECO Power	•	•
Tub aspiratie	Telescopic, otel inox	Telescopic, otel inox
Duze	Combinata, ingusta si duza tapiserie (1x fiecare)	Combinata, ingusta si duza tapiserie (1x fiecare)
Filtre	Spuma, filtru plisat, sac murdarie (1x fiecare)	Spuma, filtru plisat, sac murdarie (1x fiecare)
Numar articol	23.423.63	23.423.54

ASPIRATOARE UMED / USCAT

CLASSIC

PRIZA ELECTRICA AUTOMATA

Cand dispozitivul de consum conectat este in functiune, aspiratorul porneste automat

CONECTOR SUFLARE

Permite curatarea cu usurinta prin suflare a zonelor greu de ingrijit

Aspirator umed / uscat
TC-VC 1930 SA

SURUB SCURGERE APA

Lichidele aspirate pot fi evacuat rapid si fara efort



OTEL INOX REZERVOR

Rezistent la rugina si robust – si, prin urmare, cu adevarat de lunga durata

LARGE WHEELS SI ROTILE

Datorita celor 2 roti mari si celor 2 rotile, aspiratorul umed / uscat este usor de mutat in atelier, garaj sau living

SUPPORT ACCESORII

Asadar, accesoriile sunt gata de utilizare in orice moment

ASPIRATOARE UMED / USCAT



	TC-VC 1930 SA Kit CLASSIC	TC-VC 1930 SA CLASSIC	TC-VC 1820 SA CLASSIC
Alimentare	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Putere nominala	1500 W S1	1500 W S1	1250 W S1
Putere aspirare	190 mbar	190 mbar	180 mbar
Rezervor	Otel inox, 30 l	Otel inox, 30 l	Otel inox, 20 l
Furtun aspirare lungime / diametru	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Lungime cablu	300 cm	300 cm	250 cm
Greutate produs	5.3 kg	5.3 kg	4.0 kg
Support cablu	•	•	•
Conector suflare	•	•	•
Support accesorii	•	•	•
Surub scurgere apa	•	•	-
Priza automata	•	•	•
ECO Power	-	-	-
Tab aspiratie	2-buc., plastic	2-buc., plastic	3-buc., plastic
Duze	Combinata, plata, duza ingusta (scurtat si lunga), tapiserie, perie murdarie	Combinata, duza ingusta (1x fiecare)	Combinata, duza ingusta (1x fiecare)
Filtre	Filtro spuma, filtru plisat (1x fiecare)	Filtro spuma, filtru plisat (1x fiecare)	Filtro spuma, sac, sac murdarie (1x fiecare)
Numar articol	23.422.30	23.421.90	23.424.25

ASPIRATOARE UMED / USCAT

INCL.
NUMEROUS
ACCESSORIES



	TC-VC 1930 S CLASSIC	TC-VC 1820 S CLASSIC	TC-VC 1815 S CLASSIC	TC-VC 1812 S CLASSIC
Alimentare	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz	220 - 240 V ~ 50 Hz
Putere nominala	1500 W S1	1250 W S1	1250 W S1	1250 W S1
Putere aspirare	190 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Rezervor	Otel inox, 30 l	Otel inox, 20 l	Otel inox, 15 l	Otel inox, 12 l
Furtun aspirare lungime / diametru	250 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Lungime cablu	300 cm	300 cm	250 cm	250 cm
Greutate produs	4.8 kg	3.5 kg	3.0 kg	2.9 kg
Suport cablu	•	•	•	•
Conector suflare	•	•	•	•
Suport accesorii	•	•	•	•
Surub scurgere apa	•	-	-	-
Priza automata	-	-	-	-
ECO Power	-	-	-	-
Tub aspiratie	2-buc., plastic	3-buc., plastic	3-buc., plastic	3-buc., plastic
Duze	Combinata, duza ingusta (1x fiecare)	Combinata, duza ingusta (1x fiecare)	Combinata, duza ingusta (1x fiecare)	Combinata, duza ingusta (1x fiecare)
Filtre	Filtru spuma, filtru plisat (1x fiecare)	Filtru spuma, sac filtrare, sac murdarie (1x fiecare)	Filreu spuma, sac filtrare, sac murdarie (1x fiecare)	Filtru spuma, sac filtrare, sac murdarie (1x fiecare)
Numar articol	23.421.88	23.421.67	23.423.90	23.423.70

ASPIRATOARE UMED / USCAT

INCL.
NUMEROUS
ACCESSORIES



	TC-VC 1825 CLASSIC	TC-VC 1815 CLASSIC
Alimentare	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Putere nominala	1250 W S1	1250 W S1
Putere aspirare	180 mbar	180 mbar
Rezervor	Plastic, 25 l	Plastic, 15 l
Furtun aspirare lungime / diametru	250 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Lungime cablu	250 cm	250 cm
Greutate produs	4.3 kg	3.6 kg
Suport cablu	•	•
Conector suflare	•	•
Suport accesorii	•	•
Surub scurgere apa	-	-
Priza automata	-	-
ECO Power	-	-
Tub aspiratie	2-buc., plastic	3-buc., plastic
Duze	Combinata, duza ingusta (1x fiecare)	Combinata, duza ingusta (1x fiecare)
Filtre	Filtru spuma, filtru plisat, sac murdarie (1x fiecare)	Filtru spuma, sac filtrare, sac murdarie (1x fiecare)
Numar articol	23.424.30	23.402.90

CARE DUZA PENTRU CE?



DUZA INGUSTA:

Pentru zonele greu de intretinut, cu murdarie grosiera (de exemplu, zone din bucatarie, colturile din magazia de lucru, intre scaunele auto).



DUZA TAPISERIE:

Murdaria din tapiserie si covoare (de exemplu, scaune auto, living sau obiecte sensibile la zgarieruri)



DUZA COMBINATA:

Apa, murdarie pe podea (de exemplu, magazie, baie, zona de zi, camera de serviciu)

CARE FILTRU PENTRU CE?



FILTRU PLISAT – for dry-vacuuming:

Filtrul plisat curata aerul evacuat de la aspiratorul umed / uscat si protejeaza motorul de murdarie. Este potrivit pentru aspirare uscata.



SAC NETESUT – pentru aspirare uscata:

Un sac netesut are mai multe straturi decat un sac de hartie de colectare a murdariei si, prin urmare, ofera rezultate de filtrare mai bune. Prin urmare, este potrivit in special pentru persoanele care sufera de alergii. Alte caracteristici convingatoare sunt materialul hidrofug si rezistent la rupere, precum si durata de viata mai lunga la care va puteti astepta de la aspiratorul dvs..



SAC MURDARIE – pentru aspirare uscata:

Setul de sac murdarie Einhell este disponibil pentru a se potrivi cu fiecare aspirator Einhell umed si uscat. Este perfect conceput pentru fiecare domeniu de utilizare si ofera o rezistenta ridicata la rupere si o performanta superioara a filtrului.



FILTRU SPUMA – pentru aspirare umeda:

Filtrul Einhell din spuma protejeaza motorul aspiratorului umed / uscat impotriva murdariei grosiere si si impotriva umezelii in timpul aspirarii umede.

ACCESORII ASPIRATOARE UMED / USCAT FARA CABLU / ASPIRATOARE UMED / USCAT



	Sistem Dual filtrare praf	Filtru plisat pentru clasa murdarie L	Filtru plisat	Filtru plisat cu capac
Articole livrate	1 filtru HEPA (class H13 (> 0,3 µm)), 1 sac dual filtrare	1 buc.	1 buc.	1 buc.
Potrivit pentru	vedeti lista la paginile 32/33	vedeti lista la paginile 32/33	vedeti lista la paginile 32/33	vedeti lista la paginile 32/33
Numar articol	23.512.50	23.511.26	23.511.10	23.511.13



	Duza flexibila ingusta lunga	Duza universala mica	Duza universala podea	Duza pentru gaurire
Articole livrate	1 buc.	1 buc.	1 buc.	1 buc.
Potrivit pentru	vedeti lista la paginile 32/33	vedeti lista la paginile 32/33	vedeti lista la paginile 32/33	vedeti lista la paginile 32/33
Numar articol	23.512.04	23.512.10	23.512.15	23.512.33

ACCESORII ASPIRATOARE UMED / USCAT FARA CABLU / ASPIRATOARE UMED / USCAT



	Perie dura tapiserie	Perie moale tapiserie	Perie rotunda mochete	Set de duze
Articole livrate	1 buc.	1 buc.	1 buc.	2 duze, 1 perie
Potrivit pentru	vedeti lista la paginile 32/33	vedeti lista la paginile 32/33	vedeti lista la paginile 32/33	vedeti lista la paginile 32/33
Numar articol	23.512.20	23.512.25	23.512.30	23.512.35



	Set curatare auto	Furtun aspirare premium	Furtun aspirare
Articole livrate	6-buc. set	1 furtun foarte rezistent, 3 adaptoare	1 furtun, 3 adaptoare
Lungime furtun aspirare	300 cm	300 cm	300 cm
Diametru furtun aspirare	36 mm	36 mm	36 mm
Potrivit pentru	vedeti lista la paginile 32/33	vedeti lista la paginile 32/33	vedeti lista la paginile 32/33
Numar articol	23.512.45	23.620.05	23.620.00

ACCESORII ASPIRATOARE UMED / USCAT FARA CABLU / ASPIRATOARE UMED / USCAT



	Filtru pentru cenusa fina	Filtru pentru cenusa
Capacity	18 l	12 l
Articole livrate	1 buc.	1 buc.
Furtun aspirare lungime / diametru	100 cm / 36 mm	100 cm / 36 mm
Potrivit pentru	vedeti lista la paginile 32/33	vedeti lista la paginile 32/33
Numar articol	23.516.12	23.516.06

ACCESORII ASPIRATOR VERTICAL FARA CABLU



	Perie de schimb	Filtru de schimb	Set accesorii inclusiv futun aspirare
Articole livrate	1 perie	1 filtru	1 furtun, 1 duza ingusta, 1 duza tapiserie
Potrivit pentru	TE-SV 18 Li	TE-SV 18 Li	TE-SV 18 Li
Caracteristici speciale	Inlocuire usoara	Lavabil	Furtun 36 mm, potrivit pentru toate aspiratoarele umed/uscat, duze
Numar articol	23.512.65	23.512.66	23.512.67

ASPIRATOARE PENTRU CENUSA



	TC-AV 1720 DW CLASSIC	TC-AV 1718 D CLASSIC
Alimentare	220 - 240 V ~ 50/60 Hz	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Putere nominala	1250 W	1200 W
Putere aspirare	175 mbar	170 mbar
Rezervor	Otel inox, 20 l	Otel inox, 18 l
Furtun aspirare lungime / diametru	120 cm / 36 mm	100 cm / 36 mm
Lungime cablu	200 cm	200 cm
Greutate produs	4.1 kg	3.5 kg
Maner de transport	•	•
Rotile	•	-
Filtru plisat	•	•
Pre-filtru suplimentar	•	•
Numar articol	23.516.66	23.516.61

ACCESORII ASPIRATOARE PENTRU CENUSA



	Filtru plisat aspirator cenusa
Articole livrate	1 buc.
Potrivit pentru	TC-AV 1720 DW / TC-AV 1718 D
Numar articol	23.513.11



	Pre-Filtru aspirator cenusa
Articole livrate	1 buc.
Potrivit pentru	toate aspiratoarele cenusa Einhell
Numar articol	23.513.15





E Einhell

Official Home & Garden Expert

ASPIRATOARE UMED / USCAT SI ASPIRATOARE PENTRU CENUSA

Einhell Romania SRL

Str. Aleea Maria Laura Nr. 5, A1, Industrial
Park, Hala B1 Dragomiresti, Ilfov;
Romania,

Cod: 077096

Tel. +40 21 318 55 44

Fax. +40 21 404 33 35

officero@einhell.com

servicero@einhell.com



einhell.ro

